



10year
warranty

Struttura pannellata

gamba in melaminico: in truciolare sp. 38 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati) sui lati a vista. La parte superiore della gamba è fresata per l'alloggio di un profilo in alluminio lucido spazzolato, sp. 4 mm, smussato sui lati a vista e fissato alla gamba con viti. La gamba è dotata di piedini in acciaio, rivestiti in polietilene, che permettono una regolazione di +10 mm per il livellamento a pavimento. Il senso vena della gamba è orizzontale.

gonna strutturale in melaminico: in truciolare sp. 18 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). Tra gonna e piano vi è una distanza di 50 mm per il passaggio dei cavi.

Profilo di finitura frontale “frame” (Optional)

In alluminio lucido spazzolato, sp. 4 mm, fissato sul lato inferiore del piano di lavoro, lato visitatore.

Piano

melaminico: in truciolare sp. 38 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati).

Piano allungo

melaminico: in truciolare sp. 38 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati).

vetro verniciato con sottopiano in melaminico: sp. 12 mm, temprato secondo norma EN 12150 con bordi piatti a filo lucido, verniciato con tinte all'acqua sul lato inferiore (se la verniciatura è color bianco o tortora, viene utilizzato il vetro extrachiario). Il vetro viene incollato ad un sottopiano in melaminico sp. 25 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati).

vetro acidato e verniciato con sottopiano in melaminico: sp. 12 mm, temprato secondo norma EN 12150 con bordi piatti a filo lucido, acidato sul lato superiore e verniciato con tinte all'acqua sul lato inferiore (se la verniciatura è color bianco o tortora, viene utilizzato il vetro extrachiario). Il vetro viene incollato ad un sottopiano in melaminico sp. 25 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati).

Asset

Panelled structure

melamine leg: 38 mm thick chipboard (density 720 kg/m³, formaldehyde emission class E1, meets CARB requirements), faced with anti-reflex melamine resins and edged with ABS (2 mm th. with rounded edges) on visible sides. The upper part of the leg is milled to house a 4 mm thick polished brushed aluminium profile, rounded on the visible sides, and fixed to the leg with screws. The leg is equipped with steel, polyethylene-coated feet that allow +10 mm adjustment for floor levelling. The grain direction of the leg is horizontal.

structural melamine modesty panel: 18 mm thick chipboard (density 720 kg/m³, formaldehyde emission class E1, meets CARB requirements), faced with anti-reflex melamine resins and edged with ABS (2 mm th. with rounded edges). There is 50 mm distance between the modesty panel and the top to allow cable passage.

“Frame” front finishing profile (Optional)

Made of 4 mm thick polished brushed aluminium, fixed to the bottom of the top, visitor side, with wooden screws.

Top

melamine: 38 mm thick chipboard (density 720 kg/m³, formaldehyde emission class E1, meets CARB requirements), faced with anti-reflex melamine resins and edged with ABS (2 mm th. with rounded edges).

Return top

melamine: 38 mm thick chipboard (density 720 kg/m³, formaldehyde emission class E1, meets CARB requirements), faced with anti-reflex melamine resins and edged with ABS (2 mm th. with rounded edges).

painted glass with melamine undertop: 12 mm thick, tempered in accordance with EN 12150 and with flat polished edges, painted with water-based paints on the lower side (if the painting is white, extraclear glass is used). It is glued to a 25 mm thick melamine undertop (density 720 kg/m³, formaldehyde emission class E1, meets CARB requirements), faced with anti-reflex melamine resins and edged with ABS (2 mm th. with rounded edges).

etched and painted glass with melamine undertop: 12 mm thick, tempered in accordance with EN 12150 and with flat polished edges, etched on the upper side and painted with water-based paints on the lower side (if the painting is white, extraclear glass is used). It is glued to a 25 mm thick melamine undertop (density 720 kg/m³, formaldehyde emission class E1, meets CARB requirements), faced with anti-reflex melamine resins and edged with ABS (2 mm th. with rounded edges).

Structure pieds panneaux

piètement panneau: réalisé en aggloméré ép. 38 mm (densité 720 kg/m³, classe d'émission de formaldéhyde E1, conforme aux exigences CARB), recouvert de résines mélaminées antireflet et bordé en ABS (ép. 2 mm avec bords arrondis) sur les côtés visibles. La partie supérieure du pied est fraisée pour loger un profil en aluminium poli brossé, ép. 4 mm, biseauté sur les côtés visibles et fixé au pied avec des vis. Le piètement est équipé de pieds niveleurs en acier, revêtus de polyéthylène, qui permettent un réglage de +10 mm pour le nivellement du sol. Le sens des veines du pied est horizontal.

voile de fond structurelle en mélamine: réalisé en aggloméré ép. 18 mm (densité 720 kg/m³, classe d'émission de formaldéhyde E1, conforme aux exigences CARB), recouvert de résines mélaminées antireflet et bordé en ABS (ép. 2 mm avec bords arrondis). Entre le voile de fond et le plateau il y a une distance de 50 mm pour permettre le passage des câbles.

Profil de finition frontal “frame” (Optionnel)

En aluminium poli brossé, ép. 4 mm, fixé sur le côté inférieur du plateau, côté visiteur, avec vis à bois.

Plateau

mélamine: réalisé en aggloméré ép. 38 mm (densité 720 kg/m³, classe d'émission de formaldéhyde E1, conforme aux exigences CARB), recouvert de résines mélaminées antireflet et bordé en ABS (ép. 2 mm avec bords arrondis).

Plateau retour

mélamine: réalisé en aggloméré ép. 38 mm (densité 720 kg/m³, classe d'émission de formaldéhyde E1, conforme aux exigences CARB), recouvert de résines mélaminées antireflet et bordé en ABS (ép. 2 mm avec bords arrondis).


verre peint avec sous-plateau en mélamine: verre de 12 mm d'épaisseur, trempé conformément à la norme EN 12150, à bords plats et polis, peint à l'eau sur la face inférieure (si la peinture est blanche, on utilise un verre extra-clair). Il est collé sur un sous-plateau en mélamine de ép. 25 mm (densité 720 kg/m³, classe d'émission de formaldéhyde E1, conforme aux exigences CARB), recouvert de résines mélaminées antireflet et bordé en ABS (ép. 2 mm avec bords arrondis).

verre dépoli et peint avec sous-plateau en mélamine: verre de 12 mm d'épaisseur, trempé conformément à la norme EN 12150, à bords plats et polis, dépoli sur la face supérieure et peint à l'eau sur la face inférieure (si la peinture est blanche, on utilise un verre extra-clair). Il est collé sur un sous-plateau en mélamine de ép. 25 mm (densité 720 kg/m³, classe d'émission de formaldéhyde E1, conforme aux exigences CARB), recouvert de résines mélaminées antireflet et bordé en ABS (ép. 2 mm avec bords arrondis).

Asset


Struttura, piano e gonn

Structure, top and modesty panel
Structure, plateau et voile de fond



sp./th. 38 mm

M - Piano, gonn e gambe pannellate in melaminico - Melamine top, modesty panel and panelled legs
Plateau, voile de fond et pieds panneaux en mélamine



MBI - Bianco
White - Blanc



MOB - Olmo chiaro
Light elm
Orme clair




MRO - Rovere
Oak - Chêne



MNC - Noce
Walnut - Noyer



**MFN - Frassino
nero**
Black ash
Frêne noir




sp./th. 38 mm

AL - Profilo in alluminio lucido spazzolato - Brushed polished aluminium profile - Profil en aluminium poli brossé



**ZAL - Alluminio
spazzolato**
Brushed aluminium
Aluminium brossé



sp./th. 38 mm


M - Piano allungo in melaminico - Melamine return top - Plateau retour en mélamine




MBI - Bianco
White - Blanc




MOB - Olmo chiaro
Light elm
Orme clair




MRO - Rovere
Oak - Chêne



MNC - Noce
Walnut - Noyer




**MFN - Frassino
nero**
Black ash
Frêne noir




sp./th. 12+25 mm

X - Piano allungo in vetro verniciato lato inferiore con sottopiano in melaminico
Painted under side glass return top with melamine under top
Plateau retour en verre verni côté inférieur avec sous-plateau en mélamine




**VTBI - Vetro
verniciato bianco**
White painted glass
Verre verni blanc



**VTTR - Vetro
verniciato tortora**
Dove painted glass
Verre verni gris taupe




**VTNE - Vetro
verniciato nero**
Black painted glass
Verre verni noir




sp./th. 12+25 mm

X - Piano allungo in vetro acidato lato superiore, verniciato lato inferiore con sottopiano in melaminico
Etched glass upper side painted under side return top with melamine under top
Plateau retour en verre dépoli côté supérieur et verni côté inférieur avec sous-plateau en mélamine



**VBI - Vetro
verniciato bianco**
White painted glass
Verre verni blanc



**VTR - Vetro
verniciato tortora**
Dove painted glass
Verre verni gris taupe




**VNE - Vetro
verniciato nero**
Black painted glass
Verre verni noir

FRAME - Profilo di finitura per scrivania

FRAME - Desk finishing profile

FRAME - Profil de finition pour bureau



FRAME

AL - Profilo in alluminio lucido spazzolato - Brushed polished aluminium profile - Profil en aluminium poli brossé



ZCR - Cromo
Chrome - Chrome

Asset

Sottomano in ecopelle - Cat. D (Skill)
Eco-leather desk pad - Cat. D (Skill)
Sous-main en simili-cuir - Cat. D (Skill)




Cat. D (Skill) - Ecopelle - Eco-leather - Simili-cuir




Cat. D - Skill

Mobile di servizio portante
Supporting service unit
Meuble de service portant




M - Melaminico - Melamine - M  lamine



MBI - Bianco
White - Blanc



MOB - Olmo chiaro
Light elm
Orme clair




MRO - Rovere
Oak - Ch  ne



MNC - Noce
Walnut - Noyer




**MFN - Frassino
nero**
Black ash
Fr  ne noir




M - Melaminico - Melamine - M  lamine



MBI - Bianco
White - Blanc



MOB - Olmo chiaro
Light elm
Orme clair



MRO - Rovere
Oak - Ch  ne




MNC - Noce
Walnut - Noyer




**MFN - Frassino
nero**
Black ash
Fr  ne noir


Elementi interni mobile di servizio
Internal elements for service unit
  l  ments int  rieurs pour meuble de service




M - Melaminico - Melamine - M  lamine




MBI - Bianco
White - Blanc



MOB - Olmo chiaro
Light elm
Orme clair



MRO - Rovere
Oak - Ch  ne




MNC - Noce
Walnut - Noyer



**MFN - Frassino
nero**
Black ash
Fr  ne noir

Maniglia in metallo (Metal) - Spike/Alplus/Velvet/Asset/Vogue/Pop (B)
Metal handle (Metal) - Spike/Alplus/Velvet/Asset/Vogue/Pop (B)
Poign  e en m  tal (Metal) - Spike/Alplus/Velvet/Asset/Vogue/Pop (B)



MET - Metallo - Metal - M  tal



BI - Bianco
White - Blanc
RAL 9010



AO - Alluminio
Aluminium
Aluminium



NE - Nero
Black - Noir
RAL 9005




CR - Cromo lucido
Polished chrome
Chrome poli

Asset


Tavolo riunione con gambe pannellate

Meeting table with panelled legs

Table réunion avec pieds panneaux



M - Piano, gonna e gambe pannellate in melaminico - Melamine top, modesty panel and panelled legs
Plateau, voile de fond et pieds panneaux en mélamine



MBI - Bianco
White - Blanc



MOB - Olmo chiaro
Light elm
Orme clair




MRO - Rovere
Oak - Chêne



MNC - Noce
Walnut - Noyer



MFN - Frassino nero
Black ash
Frêne noir




M - Piano, gonna e gambe pannellate in melaminico - Melamine top, modesty panel and panelled legs
Plateau, voile de fond et pieds panneaux en mélamine




MBI - Bianco
White - Blanc



MOB - Olmo chiaro
Light elm
Orme clair




MRO - Rovere
Oak - Chêne




MNC - Noce
Walnut - Noyer




MFN - Frassino nero
Black ash
Frêne noir



X - Vetro verniciato lato inferiore con sottopiano in melaminico - Painted under side glass with melamine under top
Verre verni côté inférieur avec un sous-plateau en mélamine




VTBI - Vetro verniciato bianco
White painted glass
Verre verni blanc




VTTR - Vetro verniciato tortora
Dove painted glass
Verre verni gris taupe




VTNE - Vetro verniciato nero
Black painted glass
Verre verni noir



X - Vetro acidato lato superiore, verniciato lato inferiore con sottopiano in melaminico
Etched glass upper side, painted under side with melamine under top
Verre dépoli côté supérieur et verni côté inférieur avec sous-plateau en mélamine



VBI - Vetro verniciato bianco
White painted glass
Verre verni blanc



VTR - Vetro verniciato tortora
Dove painted glass
Verre verni gris taupe




VNE - Vetro verniciato nero
Black painted glass
Verre verni noir


Tavolo riunione con struttura a colonna

Meeting table with column structure

Table réunion avec piètement corolle carré




MET - Struttura in metallo - Metal structure - Structure en métal



ZGBI - Verniciato goffrato bianco
White embossed painted
Verni gaufré blanc
RAL 9010



ZGAS - Verniciato goffrato alluminio
Aluminium embossed painted
Verni gaufré aluminium
RAL 9006



ZGNE - Verniciato goffrato nero
Black embossed painted
Verni gaufré noir
RAL 9005




ZCR - Cromo
Chrome - Chrome




M - Piano in melaminico - Melamine top - Plateau en mélamine



MBI - Bianco
White - Blanc



MOB - Olmo chiaro
Light elm
Orme clair



MRO - Rovere
Oak - Chêne




MNC - Noce
Walnut - Noyer




MFN - Frassino nero
Black ash
Frêne noir

sp./th. 38 mm

Tavoli conferenza
Conference tables
Tables conference



MET - Struttura in metallo - Metal structure - Structure en métal




ZGBI - Verniciato goffrato bianco
White embossed painted
Verni gaufré blanc
RAL 9010




ZGAS - Verniciato goffrato alluminio
Aluminium embossed painted
Verni gaufré aluminium
RAL 9006



ZGNE - Verniciato goffrato nero
Black embossed painted
Verni gaufré noir
RAL 9005



MET - Travi in metallo - Metal beams - Poutres en métal



ZGNE - Verniciato goffrato nero
Black embossed painted
Verni gaufré noir
RAL 9005




sp./th. 38 mm




M - Piano in melaminico - Melamine top - Plateau en mélamine




MBI - Bianco
White - Blanc



MOB - Olmo chiaro
Light elm
Orme clair




MRO - Rovere
Oak - Chêne



MNC - Noce
Walnut - Noyer



MFN - Frassino nero
Black ash
Frêne noir



M - Gonna in melaminico - Melamine modesty panel - Voile de fond en mélamine



MBI - Bianco
White - Blanc



MOB - Olmo chiaro
Light elm
Orme clair




MRO - Rovere
Oak - Chêne




MNC - Noce
Walnut - Noyer



MFN - Frassino nero
Black ash
Frêne noir




MET - Metallo - Metal - Métal



ZGBI - Verniciato goffrato bianco
White embossed painted
Verni gaufré blanc
RAL 9010



ZGAS - Verniciato goffrato alluminio
Aluminium embossed painted
Verni gaufré aluminium
RAL 9006




ZGNE - Verniciato goffrato nero
Black embossed painted
Verni gaufré noir
RAL 9005

Asset

Tavolo caffè

Coffee table

Table basse



M - Melaminico - Melamine - Mélamine



MBI - Bianco
White - Blanc



MOB - Olmo chiaro
Light elm
Orme clair




MRO - Rovere
Oak - Chêne



MNC - Noce
Walnut - Noyer



**MFN - Frassino
nero**
Black ash
Frêne noir



X - Vetro verniciato lato inferiore con sottopiano in melaminico - Painted under side glass with melamine under top - Verre verni côté inférieur avec un sous-plateau en mélamine




**VTBI - Vetro
verniciato bianco**
White painted glass
Verre verni blanc



**VTTR - Vetro
verniciato tortora**
Dove painted glass
Verre verni gris taupe




**VTNE - Vetro
verniciato nero**
Black painted glass
Verre verni noir




X - Vetro acidato lato superiore, verniciato lato inferiore con sottopiano in melaminico

Etched glass upper side, painted under side with melamine under top

Verre dépoli côté supérieur et verni côté inférieur avec sous-plateau en mélamine



**VBI - Vetro
verniciato bianco**
White painted glass
Verre verni blanc



**VTR - Vetro
verniciato tortora**
Dove painted glass
Verre verni gris taupe



**VNE - Vetro
verniciato nero**
Black painted glass
Verre verni noir



Asset

Vasca cablaggio per scrivania

Desk cable tray
Goulotte câblage pour bureau



MET - Metallo - Metal - Métal




ZGBI - Verniciato
goffrato bianco
White embossed
painted
Verni gaufré blanc
RAL 9010


ZGNE - Verniciato
goffrato nero
Black embossed
painted
Verni gaufré noir
RAL 9005

Vasca cablaggio per tavoli riunione con gambe pannellate

Cable tray for meeting tables with panelled legs
Goulotte câblage pour tables de réunion avec pieds panneaux



MET - Metallo - Metal - Métal





ZGNE - Verniciato
goffrato nero
Black embossed
painted
Verni gaufré noir
RAL 9005

Vasca cablaggio per tavoli conferenza

Cable tray for conference tables
Goulotte câblage pour tables conférence



MET - Metallo - Metal - Métal




ZGBI - Verniciato
goffrato bianco
White embossed
painted
Verni gaufré blanc
RAL 9010

ZGNE - Verniciato
goffrato nero
Black embossed
painted
Verni gaufré noir
RAL 9005

Cablaggio verticale

Vertical cable duct
Passe-câble vertical





Cod. TN9203



Cod. PT9201

MET - Metallo - Metal - Métal



ZGBI - Verniciato
goffrato bianco
White embossed
painted
Verni gaufré blanc
RAL 9010

ZGNE - Verniciato
goffrato nero
Black embossed
painted
Verni gaufré noir
RAL 9005