

Velvet



10year
warranty

Struttura

gamba: costituita da un profilo metallico di sezione rettangolare. La gamba è interamente saldata e verniciata a polveri epossidiche finitura goffrata. Sulla gamba è saldato un montante verticale in metallo, decentrato rispetto al telaio della gamba, provvisto di appositi elementi di giunzione per il fissaggio della gonna strutturale. La gamba è dotata di piedini di regolazione in plastica che permettono una regolazione di +10 mm per il livellamento a pavimento.

travi: due per ogni scrivania. Realizzate in metallo e previste di fori per l'aggancio della vasca di cablaggio.

Gonna strutturale

melaminico: in truciolare sp. 18 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggati).

ecopelle: in truciolare sp. 18 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e rivestita in ecopelle.

Piano

melaminico: in truciolare sp. 18 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggati).

vetro verniciato: sp. 12 mm, temprato secondo norma EN 12150 con bordi piatti a filo lucido, verniciato con tinte all'acqua sul lato inferiore (se la verniciatura è color bianco o tortora, viene utilizzato il vetro extrachiario). È dotato di borchie in acciaio con foro filettato incollate sul lato inferiore.

vetro acidato e verniciato: sp. 12 mm, temprato secondo norma EN 12150 con bordi piatti a filo lucido, acidato sul lato superiore e verniciato con tinte all'acqua sul lato inferiore (se la verniciatura è color bianco o tortora, viene utilizzato il vetro extrachiario). È dotato di borchie in acciaio con foro filettato incollate sul lato inferiore.

Velvet

Structure

leg: consisting of a metal profile with a rectangular cross-section. The leg is fully welded and epoxy powder coated with an embossed finish. Welded to the leg is a vertical metal upright, off-centre compared to the leg frame, provided with special joints for fixing the structural modesty panel. The leg is equipped with plastic adjustment feet that allow +10 mm adjustment for floor levelling.

beams: two per desk. Made of metal and provided with holes for attaching the cable tray.

Structural modesty panel

melamine: 18 mm thick chipboard (density 720 kg/m³, formaldehyde emission class E1, meets CARB requirements), faced with anti-reflex melamine resins and edged with ABS (2 mm thick with rounded edges).

eco-leather: made of 18 mm thick chipboard (density 720 kg/m³, formaldehyde emission class E1, meets CARB requirements), faced with anti-reflection melamine resins and upholstered in eco-leather.

Top

melamine: 18 mm thick chipboard (density 720 kg/m³, formaldehyde emission class E1, meets CARB requirements), faced with anti-reflex melamine resins and edged with ABS (2 mm thick with rounded edges).

painted glass: 12 mm thick, tempered in accordance with EN 12150 and with flat polished edges, painted with water-based paints on the lower side (if the painting is white or dove-coloured, extraclear glass is used). Equipped with steel studs with a threaded hole, which are glued on the underside.

etched and painted glass: 12 mm thick, tempered in accordance with EN 12150 and with flat polished edges, etched on the upper side and painted with water-based paints on the lower side (if the painting is white or dove-coloured, extraclear glass is used). It is fitted with steel studs with threaded holes glued to the underside.

Structure

piètement: constituée d'un profil métallique ayant une section rectangulaire. Le piètement est entièrement soudé et peint avec des poudres époxy finition gaufré. Sur le piètement est soudée une montante verticale en métal, décentré par rapport au châssis du piètement, qui est munie d'éléments de jonction spéciaux pour fixer le voile de fond structurel. Le piètement est équipé du patins en plastique réglable qui permettent un réglage de +10 mm.

poutres: deux pour chaque bureau. En métal avec des trous pour accrocher la goulotte de câblage.

Voile de fond structurelle

mélamine: réalisé en aggloméré ép. 18 mm (densité 720 kg/m³, classe d'émission de formaldéhyde E1, conforme aux exigences CARB), recouvert de résines mélaminées antireflet et bordé en ABS (ép. 2 mm avec bords arrondis).

simili-cuir: réalisé en aggloméré ép. 18 mm (densité 720 kg/m³, classe d'émission de formaldéhyde E1, conforme aux exigences CARB), recouvert de résines mélaminées antireflet et revêtu en simili-cuir.

Plateau

mélamine: réalisé en aggloméré ép. 18 mm (densité 720 kg/m³, classe d'émission de formaldéhyde E1, conforme aux exigences CARB), recouvert de résines mélaminées antireflet et bordé en ABS (ép. 2 mm avec bords arrondis).

verre peint: 12 mm d'épaisseur, trempé conformément à la norme EN 12150, à bords plats et polis, peint à l'eau sur la face inférieure (si la peinture est blanche ou gris taupe, on utilise un verre extra-clair). Le plateau est équipé de goujons en acier avec des trous filetés collés sur la face inférieure.


verre dépoli et peint: 12 mm d'épaisseur, trempé conformément à la norme EN 12150, à bords plats et polis, dépoli en côté supérieure et peint à l'eau en côté inférieure (si la peinture est blanche ou taupe, on utilise un verre extra-clair). Le plateau est équipé de goujons en acier avec des trous filetés collés sur côté inférieure.

Velvet

Velvet

Struttura

Structure
Structure




MET - Metallo - Metal - Métal



ZGBI - Verniciato gofrato bianco
White embossed painted
Verni gaufré blanc
RAL 9010



ZGNE - Verniciato gofrato nero
Black embossed painted
Verni gaufré noir
RAL 9005




MET - Travi in metallo - Metal beams - Poutres en métal



ZGNE - Verniciato gofrato nero
Black embossed painted
Verni gaufré noir
RAL 9005

Scrivania in melaminico

Melamine desk
Bureau en mélamine




sp./th. 18 mm

M - Piano e gonna in melaminico - Melamine top and modesty panel - Plateau et voile de fond en mélamine



MBI - Bianco
White - Blanc



MTR - Tortora
Dove - Gris taupe




MCE - Cemento
Concrete - Béton
TEXTURE MATERICA
TEXTURED EFFECT



MOB - Olmo chiaro
Light elm
Orme clair



MRO - Rovere
Oak - Chêne




MNC - Noce
Walnut - Noyer



MFN - Frassino nero
Black ash
Frêne noir



MNV - Nero velluto
Black velvet
Velours noir



Cat. D

Cat. D (Skill) - Gonna rivestita in ecopelle - Eco-leather upholstered modesty panel - Voile de fond revêtue en simili-cuir




Cat. D - Skill

Velvet

Scrivania in vetro

Glass desk
Bureau en verre



sp./th. 12 mm

VT - Vetro verniciato lato inferiore - Painted under side glass - Verre verni côté inférieur




VTBI - Vetro verniciato bianco
White painted glass
Verre verni blanc



VTTR - Vetro verniciato tortora
Dove painted glass
Verre verni gris taupe




VTNE - Vetro verniciato nero
Black painted glass
Verre verni noir




sp./th. 12 mm

VV - Vetro acidato lato superiore, verniciato lato inferiore - Etched glass upper side, painted under side Verre dépoli en côté supérieur et verni en côté inférieur




VBI - Vetro verniciato bianco
White painted glass
Verre verni blanc



VTR - Vetro verniciato tortora
Dove painted glass
Verre verni gris taupe




VNE - Vetro verniciato nero
Black painted glass
Verre verni noir



M - Gonna in melaminico - Melamine modesty panel - Voile de fond en mélamine




MBI - Bianco
White - Blanc



MTR - Tortora
Dove - Gris taupe



MNV - Nero velluto
Black velvet
Velours noir



Cat. D

Cat. D (Skill) - Gonna rivestita in ecopelle - Eco-leather upholstered modesty panel - Voile de fond revêtue en simili-cuir



Cat. D - Skill

Sottomano in ecopelle - Cat. D (Skill)

Eco-leather desk pad - Cat. D (Skill)
Sous-main en simili-cuir - Cat. D (Skill)




Cat. D - Skill

Cat. D (Skill) - Ecopelle - Eco-leather - Simili-cuir

Velvet

Struttura tavolo riunione Meeting table structure Structure table réunion




MET - Metallo - Metal - Métal



ZGBI - Verniciato goffrato bianco
White embossed painted
Verni gaufré blanc
RAL 9010



ZGNE - Verniciato goffrato nero
Black embossed painted
Verni gaufré noir
RAL 9005




MET - Telaio in metallo - Metal frame - Châssis en métal



ZGNE - Verniciato goffrato nero
Black embossed painted
Verni gaufré noir
RAL 9005

Tavolo riunione in melaminico Melamine meeting table Table de réunion en mélamine




sp./th. 18 mm


M - Piano e gonna in melaminico - Melamine top and modesty panel - Plateau et voile de fond en mélamine



MBI - Bianco
White - Blanc



MTR - Tortora
Dove - Gris taupe




MCE - Cemento
Concrete - Béton
TEXTURE MATERICA
TEXTURED EFFECT



MOB - Olmo chiaro
Light elm
Orme clair



MRO - Rovere
Oak - Chêne



MNC - Noce
Walnut - Noyer




MFN - Frassino nero
Black ash
Frêne noir



MNV - Nero velluto
Black velvet
Velours noir

Tavolo riunione in vetro Glass meeting table Table réunion en verre




sp./th. 12 mm

VT - Vetro verniciato lato inferiore - Painted under side glass - Verre verni côté inférieur




VTBI - Vetro verniciato bianco
White painted glass
Verre verni blanc



VTTR - Vetro verniciato tortora
Dove painted glass
Verre verni gris taupe




VTNE - Vetro verniciato nero
Black painted glass
Verre verni noir




sp./th. 12 mm

VV - Vetro acidato lato superiore, verniciato lato inferiore - Etched glass upper side, painted under side Verre dépoli en côté supérieur et verni en côté inférieur




VBI - Vetro verniciato bianco
White painted glass
Verre verni blanc



VTR - Vetro verniciato tortora
Dove painted glass
Verre verni gris taupe




VNE - Vetro verniciato nero
Black painted glass
Verre verni noir



M - Gonna in melaminico - Melamine modesty panel - Voile de fond en mélamine



MBI - Bianco
White - Blanc



MTR - Tortora
Dove - Gris taupe




MNV - Nero velluto
Black velvet
Velours noir

Velvet

Mobile di servizio portante


Supporting service unit
Meuble de service portant




M - Scocca in melaminico - Melamine structure - Structure en mélamine



MBI - Bianco
White - Blanc




MTR - Tortora
Dove - Gris taupe




MCE - Cemento
Concrete - Béton
TEXTURE MATERICA
TEXTURED EFFECT



MOB - Olmo chiaro
Light elm
Orme clair



MRO - Rovere
Oak - Chêne




MNC - Noce
Walnut - Noyer



MFN - Frassino nero
Black ash
Frêne noir




MNV - Nero velluto
Black velvet
Velours noir



M - Top e frontali in melaminico - Melamine top and fronts - Dessus et façades en mélamine




MBI - Bianco
White - Blanc




MTR - Tortora
Dove - Gris taupe




MCE - Cemento
Concrete - Béton
TEXTURE MATERICA
TEXTURED EFFECT



MOB - Olmo chiaro
Light elm
Orme clair



MRO - Rovere
Oak - Chêne



MNC - Noce
Walnut - Noyer




MFN - Frassino nero
Black ash
Frêne noir




MNV - Nero velluto
Black velvet
Velours noir

Elementi interni mobile di servizio


Internal elements for service unit
Éléments intérieurs pour meuble de service




M - Melaminico - Melamine - Mélamine




MBI - Bianco
White - Blanc




MTR - Tortora
Dove - Gris taupe




MCE - Cemento
Concrete - Béton
TEXTURE MATERICA
TEXTURED EFFECT



MOB - Olmo chiaro
Light elm
Orme clair



MRO - Rovere
Oak - Chêne



MNC - Noce
Walnut - Noyer




MFN - Frassino nero
Black ash
Frêne noir



MNV - Nero velluto
Black velvet
Velours noir

Maniglia in metallo (Metal) - Spike/Alplus/Velvet/Asset/Vogue/Pop (B)

Metal handle (Metal) - Spike/Alplus/Velvet/Asset/Vogue/Pop (B)
Poignée en métal (Metal) - Spike/Alplus/Velvet/Asset/Vogue/Pop (B)



MET - Metallo - Metal - Métal



BI - Bianco
White - Blanc
RAL 9010



AO - Alluminio
Aluminium
Aluminium



NE - Nero
Black - Noir
RAL 9005




CR - Cromo lucido
Polished chrome
Chrome poli

Velvet

Cassetto appeso in metallo

Hangíng metal drawer
Tiroir suspendu en métal




MET - Metallo - Metal - Métal




**ZGBI - Verniciato
goffrato bianco**
White embossed
painted
Verni gaufré blanc
RAL 9010

**ZGNE - Verniciato
goffrato nero**
Black embossed
painted
Verni gaufré noir
RAL 9005




MET - Metallo - Metal - Métal



**ZGNE - Verniciato
goffrato nero**
Black embossed
painted
Verni gaufré noir
RAL 9005

Portacasco/Portaborsa

Helmet/bag holder
Porte casque/sac



MET - Metallo - Metal - Métal




**ZGBI - Verniciato
goffrato bianco**
White embossed
painted
Verni gaufré blanc
RAL 9010

**ZGNE - Verniciato
goffrato nero**
Black embossed
painted
Verni gaufré noir
RAL 9005

Vasca cablaggio per scrivania

Desk cable tray
Goulotte câblage pour bureau



MET - Metallo - Metal - Métal




**ZGBI - Verniciato
goffrato bianco**
White embossed
painted
Verni gaufré blanc
RAL 9010

**ZGNE - Verniciato
goffrato nero**
Black embossed
painted
Verni gaufré noir
RAL 9005

Cablaggio verticale

Vertical cable duct
Passe-câbles vertical



MET - Metallo - Metal - Métal



**ZGBI - Verniciato
goffrato bianco**
White embossed
painted
Verni gaufré blanc
RAL 9010

**ZGNE - Verniciato
goffrato nero**
Black embossed
painted
Verni gaufré noir
RAL 9005

