

MOTTARELLA


Mottarella White - Seduta operativa



CARATTERISTICHE TECNICHE

schienale

con struttura in nylon, imbottitura in poliuretano flessibile indeformabile esente da CFC, carter di copertura retroschienale in polipropilene bianco. Sistema di regolazione in altezza dello schienale (60 mm). Questo consente di aggiustare in altezza la posizione dello schienale per garantire adeguato supporto lombare, offrendo adeguata protezione ai dischi intervertebrali e alla colonna vertebrale. La regolazione è personalizzata e millimetrica. Collegamento sedile/schienale in nylon. Disponibile con schienale alto.




sedile

in plastica con barre di rinforzo in acciaio, imbottitura in poliuretano con forma anatomica, sottosedile in polipropilene bianco.

braccioli

regolabili 1D: in nylon bianco con poggiaabbraccia nero soft touch, consentono di regolare l'altezza 60 mm.



meccanismo

sincronizzato bloccabile in 3 posizioni, con regolazione della resistenza dello schienale in rapporto al peso dell'utilizzatore e sistema di sblocco schienale antishock. Questo meccanismo segue dinamicamente l'utilizzatore in tutti i movimenti naturali del corpo; sedile e schienale cambiano inclinazione in sincronia, permettendo di alleggerire la tensione sulla muscolatura dorsale. La tensione del movimento è regolabile, adattandosi quindi alle caratteristiche corporee e alle preferenze dell'utilizzatore. Il corretto rapporto di inclinazione sedile/schienale facilita la circolazione del sangue diminuendo la sensazione di pesantezza degli arti inferiori. Il sistema di sblocco antishock permette il controllo del movimento dello schienale da parte dell'utilizzatore al momento del rilascio.



elevazione in altezza


mediante pompa a gas. Consente un'escursione di 13 cm.

base

a 5 razze in nylon nero o in alluminio pressofuso. Ruote piroettanti a doppio battistrada in gomma autofrenanti Ø 50 mm

ergonomia

Mottarella è dotata dei meccanismi necessari per un uso corretto e confortevole, anche per periodi prolungati, purchè siano soddisfatte le seguenti condizioni: la posizione di seduta standard richiede il mantenimento di angoli di 90° fra busto e coscia, fra coscia e gamba e fra gamba e piede. Questi due ultimi angoli sono essenziali affinché il piede, appoggiando completamente sulla superficie sottostante, scarichi su di essa parte del peso dell'arto inferiore, evitando un'eccessiva compressione sulla superficie posteriore della coscia e favorendo il ritorno verso il cuore del sangue circolante nelle vene della gamba.



finiture basi



tessuti

Cat. B

Bondai



Cat. H

Madrid 3D



Boss FR (ecopelle)



Cat. D

King Flex



Time						
S6G2	S6V0	S6R2	S6R1	S6R6	S6R3	S6R5
S6B7	S6B1	S6B0	S6B4	S6V1	S6V3	S6V4
S6M2	S6M1	S6M0	S6G0	S6B5	S6G1	

Skill (ecopelle)						
PGM3	PGTR	PGCD	PGTA	PGR1	PGCG	PGBZ
PGGB	PGVC	PGM2	PGNE			

Cat. F

Step						
STX2	STZ9	STSB	STE1	STBS	STVU	STE4
STE3	STE2	STNE				

Chili						
S0G6	S0G2	S0G3	S0M3	S0V2	S0R0	S0R4
S0RA	S0R7	S0R2	S0B9	S0B8	S0V5	S0V6
S0V7	S0NE					

Stromboli						
S8G0	S8M1	S8R1	S8R3	S8R2	S8B3	S8B2
S8B0	S8V2	S8NE				

Silververtex						
SBR7	SBV1	SBR3	SBR4	SBR5	SBR6	SBB7
SBB3	SBB6	SBG1	SBB1	SBM2	SBV4	SBV6
SBV3	SBG6					

Valencia						
SWR6	SWBI	SWV7	SWRA	SWR8	SWR3	SWR2
SWB8	SWG4	SWB9	SWB2	SWM6	SWG0	SWG8
SWG7	SWG1					

Jet						
JTW2	JTW3	JTH2	JTGM	JTYF	JT1R	JTRG
JTO1	JTR1	JTVM	JT07	JTV1	JTG3	JTV7
JTC1	JTV8	JTB3	JTZ6	JTM2	JTZ0	

Magnum (ecopelle)						
T5G7	T5B0	T5B6	T5B2	T5B5	T5R4	T5R6
T5V3	T5G1	T5M6	T5M5	T5G4	T5M3	T5V8
T5NE						

Connect						
T6G0	T6G1	T6G2	T6R0	T6R1	T6R2	T6V5
T6V6	T6B6	T6NE				

Rivet						
T7B1	T7B4	T7B2	T7R6	T7R0	T7R1	T7R2
T7R3	T7V0	T7V5	T7V4	T7V3	T7G3	T7G1
T7G4	T7G7					

Era							
 T8R0	 T8R1	 T8R2	 T8R3	 T8R9	 T8V8	 T8V2	
 T8V5	 T8V6	 T8V0	 T8G1	 T8G4	 T8BA	 T8BB	
 T8G6	 T8NE						

Go Check							
 T9B7	 T9B8	 T9B9	 T9R5	 T9R6	 T9R7	 T9V0	
 T9V2	 T9V3	 T9G0	 T9G2	 T9G4			

Rondo							
 R0M3	 R0B4	 R0R1	 R0R0	 R0R4	 R0M0	 R0G2	
 R0G0	 R0M3	 R0V1	 R0V3	 R0NE			

Cat.G							
Focus							
 R9MB	 R9M8	 R9M6	 R9MA	 R9M4	 R9M3	 R9R3	
 R9R1	 R9R0	 R9V3	 R9V2	 R9B1	 R9M2	 R9G0	
 R9B2	 R9M0						


Focus Melange							
 R8M4	 R8M6	 R8R1	 R8V3	 R8V7	 R8G9	 R8G0	
 R8B2	 R8B1	 R8M5	 R8R4	 R8M0	 R8M1	 R8G3	
 R8G4	 R8G5						

Savanna							
 R4R0	 R4R1	 R4V3	 R4V1	 R4B2	 R4B0	 R4G1	
 R4G2	 R4M2	 R4NE					

ABACO

Meccanismo sincronizzato 3 posizioni

Senza braccioli



Braccioli 1D

