



NOME:


DAPHNE

DESCRIZIONE:


Foglie di feltro bicolore fonoassorbenti e anti riverberanti

APPLICAZIONI:

- Autoportanti - Sistema ECOdesk



FRAXINUS LAURUS OLEA QUERCUS



ALOCASIA BANANO CALANDIUM MONSTERA




ALOCASIA XL CALANDIUM XL MONSTERA XL

DIMENSIONI:

- Montanti: Ø base **32** x H **181** cm
- Daphne: L **70** x H **174** cm x SP **9** mm (4,5 + 4,5)

PESO:

- +/- **4,5** Kg




ALOCASIA - BANANO



ALOCASIA - CALANDIUM




ALOCASIA - FRAXINUS




ALOCASIA - LAURUS



ALOCASIA - MONSTERA




ALOCASIA - OLEA




ALOCASIA - QUERCUS



BANANO - CALANDIUM




BANANO - FRAXINUS




BANANO - LAURUS



BANANO - MONSTERA



BANANO - OLEA



BANANO - QUERCUS



CALANDIUM - FRAXINUS



CALANDIUM - LAURUS



CALANDIUM - MONSTERA



CALANDIUM - OLEA



CALANDIUM - QUERCUS




FRAXINUS - LAURUS



FRAXINUS - MONSTERA



FRAXINUS - OLEA




FRAXINUS - QUERCUS



LAURUS - MONSTERA



LAURUS - OLEA




LAURUS - QUERCUS



MONSTERA - OLEA



MONSTERA - QUERCUS



OLEA - QUERCUS

COMPOSIZIONE:

- **ECOfelt** - 90% lana, 10% poliestere
- **PETfelt** - 100% PET

DIFFERENZE DI COLORE:

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali

RICICLABILITÀ:

- **ECOfelt:** Tessile ecologico di feltri naturali di lana, riciclabile nel rispetto dell'ambiente
- **PETfelt:** Materiale realizzato dal riciclo di bottiglie di plastica, riciclabile nel rispetto dell'ambiente

MANUTENZIONE:

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, oppure utilizzare spazzole a setole morbide o detergenti professionali per imbottiti



CERTIFICAZIONI:

- **CLASSE REAZIONE AL FUOCO:**

B-s2, d0 - *OPZIONALE*



- **MARCATURA CE:**

B-s1, d0 - *OPZIONALE*



- **CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:**

GREENGUARD

GREENGUARDGOLD



VOC EMISSION TEST Indoor Air Comfort GOLD



- **REPORT DI FONOASSORBIMENTO:**

UNI EN ISO 354: 2003

UNI EN ISO 11654: 1998




Feltro (SP 8 mm):

Sample description: Fabric for surface, wall ceiling furniture application, Model "Feltro 8 mm"
Mounting Type: A

Sample area: 11.34 m²
Reverberation room volume: 161.3 m³

f [Hz]	α_s [-]
Frequency	Acoustic absorption coefficient values
100	0.02
125	0.01
160	0.03
200	0.04
250	0.03
315	0.05
400	0.06
500	0.10
630	0.13
800	0.19
1000	0.25
1250	0.34
1600	0.41
2000	0.48
2500	0.53
3150	0.60
4000	0.65
5000	0.69





DESIGN COMMITMENT
MATERIAL CORE




B-sided.



EF Quartz rose 940
PF Jungle green 31




EF Fresh air 976
PF Beige 16




PF Grey 4
EF Acid green 611E



PF Yellow 3
PF Grey green 22



EF Mustard 54
PF Grey 4



PF Celadon 39
EF Lagoon 608



EF Salmon 317
PF Dark Orange 14