

Pedestals



10year
warranty

Pedestals

Cassettiera in melaminico su ruote

Scocca (fianchi, top, fondo e schiena)

melaminico: in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), sp. 18 mm per fianchi, top e fondo e sp. 12 per la schiena, nobilitati con resine melaminiche antiriflesso e bordati in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati per il top e sp. 0,45 per fianchi, fondo e schiena).

Il fondo è dotato di inserti filettati per l'inserimento di 4 ruote piroettanti in nylon (Ø 37 mm). La versione con classificatore è dotata di una quinta ruota per sostenerne il peso in apertura.

La cassettera è dotata di meccanismo per la chiusura simultanea di tutti i cassetti.

Frontali

melaminico: in truciolare sp. 18 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). La serratura è posizionata sul primo frontale in alto ed è dotata di cilindro estraibile per permettere la variazione della cifratura. Vengono fornite con 2 chiavi operative di cui una pieghevole. I frontali sono predisposti per maniglie con interasse 128 mm.

Cassetti

in PVC: in truciolare rivestito in PVC color grigio, montati su guide a rullo ad estrazione parziale con dispositivo soft-closing, che consente una chiusura ammortizzata del cassetto.

Cassetti classificatore

metallo: in lamiera d'acciaio verniciata con polveri epossidiche, montati su guide a rullo ad estrazione parziale con dispositivo soft-closing. All'interno del cassetto inferiore è presente un telaio, in lamiera d'acciaio verniciata con polveri epossidiche, utilizzato per il sostegno delle cartelle sospese.

Cassettiera su ruote con scocca in melaminico, frontali e top in legno

Scocca (fianchi, fondo e schiena)

melaminico: in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), sp. 18 mm per fianchi, top e fondo e sp. 12 per la schiena, nobilitati con resine melaminiche antiriflesso e bordati in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati per il top e sp. 0,45 per fianchi, fondo e schiena).

Il fondo è dotato di inserti filettati per l'inserimento di 4 ruote piroettanti in nylon (Ø 37 mm). La versione con classificatore è dotata di una quinta ruota per sostenerne il peso in apertura.

La cassettera è dotata di meccanismo per la chiusura simultanea di tutti i cassetti.

Top

legno: in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), sp. 19 mm placcati ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale di sp. 0,6 mm circa e bordati in legno di sp. 2 mm o ABS di sp. 2 mm (a seconda della finitura) con spigoli raggiati. Le superfici sono verniciate con tinte a base acrilica.

Frontali

legno: in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), sp. 19 mm placcati ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale di sp. 0,6 mm circa e bordati in legno di sp. 2 mm o ABS di sp. 2 mm (a seconda della finitura) con spigoli raggiati. Le superfici sono verniciate con tinte a base acrilica. La serratura è posizionata sul primo frontale in alto ed è dotata di cilindro estraibile per permettere la variazione della cifratura. Vengono fornite 2 chiavi direzionali, di cui una pieghevole. I frontali sono predisposti per maniglie con interasse 128 mm.

Cassetti

in PVC: in truciolare rivestito in PVC color grigio, montati su guide a rullo ad estrazione parziale con dispositivo soft-closing, che consente una chiusura ammortizzata del cassetto.

Cassetti classificatore

metallo: in lamiera d'acciaio verniciata con polveri epossidiche, montati su guide a rullo ad estrazione parziale con dispositivo soft-closing. All'interno del cassetto inferiore è presente un telaio, in lamiera d'acciaio verniciata con polveri epossidiche, utilizzato per il sostegno delle cartelle sospese.

Cassettiera in metallo su ruote

metallo: realizzata in lamiera d'acciaio. Sulla parte inferiore della scocca ci sono due traversi in lamiera d'acciaio dotati di inserti filettati per l'avvitamento di ruote piroettanti (Ø 37 mm) in nylon (2 per traverso). Tutte le parti metalliche sono verniciate con polveri epossipoliestere finitura goffrata.

Cassetti

metallo: in lamiera d'acciaio verniciata con polveri epossipoliestere colore nero (per cassettera nera), colore grigio (per cassettera grigia e bianca), montati su guide a rullo ad estrazione parziale con dispositivo soft-closing, che consente una chiusura ammortizzata del cassetto.

Pedestals

Melamine pedestal on castors

Structure (sides, top, bottom and back)

melamine: made of chipboard (density 720 kg/m³, formaldehyde emission class E1, meets CARB requirements) 18 mm th. for sides, top and bottom and 12 mm thick for back, faced with anti-reflex melamine resins and edged with ABS (2 mm thick with rounded edges for top and 0.45 mm thick for sides, bottom and back).

The bottom is equipped with threaded inserts for the insertion of 4 swivel castors in nylon (Ø 37 mm). The version with filing drawer is equipped with a fifth castor mounted to support its weight when opened.

The pedestal is equipped with a mechanism that allows the simultaneous closing of all drawers.

Fronts

melamine: 18 mm thick chipboard (density 720 kg/m³, formaldehyde emission class E1, meets CARB requirements), faced with anti-reflex melamine resins and edged with ABS (2 mm th. with rounded edges).

The lock is positioned on the first drawer from the top and is equipped with an extractable cylinder which allows the coding to be changed. Two keys are provided and one of them is foldable. The fronts are equipped with a handle configuration (interaxe 128 mm).

Drawers

in PVC: made of chipboard coated with a grey PVC finish and they run on partial extraction roller runners. They are equipped with a soft-closing system that allows the drawer to close softly.

Filing drawers

metal: consisting of a steel sheet painted with epoxy powders and mounted on partial extraction roller runners with a soft-closing system. Inside the lower drawer is a epoxy-coated steel sheet frame, used to support the hanging folders.

Pedestal on castors with melamine structure and veneer fronts and top

Structure (sides, top, bottom and back)

melamine: made of chipboard (density 720 kg/m³, formaldehyde emission class E1, meets CARB requirements) 18 mm th. for sides, top and bottom and 12 mm thick for back, faced with anti-reflex melamine resins and edged with ABS (2 mm thick with rounded edges for top and 0.45 mm thick for sides, bottom and back).

The bottom is equipped with threaded inserts for the insertion of 4 swivel castors in nylon (Ø 37 mm). The version with filing drawer is equipped with a fifth castor mounted to support its weight when opened.

The pedestal is equipped with a mechanism that allows the simultaneous closing of all drawers.

Top

veneer: made of 19 mm thick chipboard (density 720 kg/m³, formaldehyde emission class E1, meets CARB requirements), veneered on both sides with natural veneer approx. 0.6 mm thick and edged with 2 mm thick veneer or 2 mm thick ABS (depending on finish) with rounded edges. The surfaces are painted with acrylic-based stains.

Front panels

veneer: made of 19-mm thick chipboard (density 720 kg/m³, formaldehyde emission class E1, meets CARB requirements), veneered on both sides with approx. 0.6 mm thick natural veneer and edged with 2 mm thick veneer or 2 mm thick ABS (depending on finish) with rounded edges. The surfaces are painted with acrylic-based paints. The lock is located on the first drawer from the top and is equipped with an extractable cylinder to allow variation of the code. Two directional keys are supplied, one of which is folding. The front panels are equipped for handles with 128 mm interaxial centre distance.

Drawers

in PVC: made of chipboard coated with a grey PVC finish and they run on partial extraction roller runners. They are equipped with a soft-closing system that allows the drawer to close softly.

Filing drawers

metal: consisting of a steel sheet painted with epoxy powders and mounted on partial extraction roller runners with a soft-closing system. Inside the lower drawer is a epoxy-coated steel sheet frame, used to support the hanging folders.

Metal pedestal on castors

metal: made of steel sheet. On the lower part of the structure there are two steel sheet beams with threaded inserts for screwing on nylon swivel castors (Ø 37 mm) (2 per beam). All metal parts are epoxy-polyester powder coated with embossed finish.

Drawers

metal: made of steel sheet, epoxy-polyester powder coated in black (for black pedestal) and in grey (for grey and white pedestal). The drawers can be fitted on roller runners with partial extension with a soft-closing system that allows the drawer to close softly.

Pedestals

Caisson en mélamine sur roulettes

Structure (cotés, dessus, fond et dos)

mélamine: réalisé en aggloméré (densité 720 kg/m³, classe d'émission de formaldéhyde E1, conforme aux exigences CARB), ép. 18 mm pour les cotés, le dessus et le fond et 12 mm pour le dos, recouvert de résines mélaminées antireflet et bordé en ABS (ép. 2 mm avec bords arrondis pour le dessus et ép. 0,45 mm pour les côtes, le fond et le dos).

Le fond est équipé de inserts filetés pour l'insertion de 4 roulettes pivotantes en nylon (Ø 37 mm). La version avec tiroir D/S est équipée d'une cinquième roulette montée pour supporter son poids à l'ouverture.

Le caisson est équipé d'un mécanisme qui permet la fermeture simultanée de tous les tiroirs.

Façades

mélamine: réalisé en aggloméré ép. 18 mm (densité 720 kg/m³, classe d'émission de formaldéhyde E1, conforme aux exigences CARB), recouvert de résines mélaminées antireflet et bordé en ABS de 2 mm d'épaisseur avec des bords arrondis. La serrure est positionnée sur le premier tiroir à partir du haut et elle est équipée d'un cylindre extractible pour permettre la variation du chiffage. Ils sont fournis avec 2 clefs, dont l'une est repliable. Les façades sont prédisposée pour la fixation des poignées avec un entraxe de 128 mm.

Tiroirs

en PVC: réalisé en aggloméré revêtu de PVC couleur gris, monté sur des glissières à rouleaux avec extension partielle avec et dispositif soft-closing qui permet au tiroir de se fermer en douceur.

Tiroirs D/S

métal: constitué d'un tiroir en tôle d'acier verni avec des poudres époxy, monté sur des glissières à rouleaux avec extension partielle et un dispositif soft-closing. À l'intérieur du tiroir inférieur se trouve un châssis en tôle d'acier, verni de poudre époxy, qui sert de support aux dossiers suspendus.

Caisson sur roulettes avec structure en mélamine et façades et dessus en bois

Structure (cotés, dessus, fond et dos)

mélamine: réalisé en aggloméré (densité 720 kg/m³, classe d'émission de formaldéhyde E1, conforme aux exigences CARB), ép. 18 mm pour les cotés, le dessus et le fond et 12 mm pour le dos, recouvert de résines mélaminées antireflet et bordé en ABS (ép. 2 mm avec bords arrondis pour le dessus et ép. 0,45 mm pour les côtes, le fond et le dos).

Le fond est équipé de inserts filetés pour l'insertion de 4 roulettes pivotantes en nylon (Ø 37 mm). La version avec tiroir D/S est équipée d'une cinquième roulette montée pour supporter son poids à l'ouverture.

Le caisson est équipé d'un mécanisme qui permet la fermeture simultanée de tous les tiroirs.

Dessus

bois: réalisé en aggloméré (densité 720 kg/m³, classe d'émission de formaldéhyde E1, conforme aux exigences CARB), épaisseur 19 mm, plaqué sur les deux faces avec un placage en bois naturel d'environ 0,6 mm d'épaisseur et bordé de bois ou d'ABS de 2 mm d'épaisseur (selon la finition) avec des bords arrondis. Les surfaces sont peintes avec des teintures à base d'acrylique.

Façades

bois: réalisé en aggloméré (densité 720 kg/m³, classe d'émission de formaldéhyde E1, conforme aux exigences CARB), épaisseur 19 mm, plaqué sur les deux faces avec un placage en bois naturel d'environ 0,6 mm d'épaisseur et bordé de bois ou d'ABS de 2 mm d'épaisseur (selon la finition) avec des bords arrondis. Les surfaces sont peintes avec des teintures à base d'acrylique. La serrure est située sur le premier tiroir à partir du haut et elle est équipée d'un cylindre extractible permettant de changer le chiffage. Deux clés directionnelles sont fournies, dont l'une est pliable. Les façades sont prédisposée pour recevoir des poignées avec un entraxe de 128 mm.

Tiroirs

en PVC: réalisé en aggloméré revêtu de PVC couleur gris, monté sur des glissières à rouleaux avec extension partielle avec et dispositif soft-closing qui permet au tiroir de se fermer en douceur.

Tiroirs D/S

métal: constitué d'un tiroir en tôle d'acier verni avec des poudres époxy, monté sur des glissières à rouleaux avec extension partielle et un dispositif soft-closing. À l'intérieur du tiroir inférieur se trouve un châssis en tôle d'acier, verni de poudre époxy, qui sert de support aux dossiers suspendus.

Caisson en métal sur roulettes

métal: réalisé en tôle d'acier. Sur la face inférieure du corps il y a deux traverses en tôle d'acier avec des inserts filetés pour visser les roulettes pivotantes en nylon (Ø 37 mm) (2 par traverse). Toutes les parties métalliques sont peintes à poudres époxy-polyester avec finition gaufrée.

Tiroir

métal: réalisé en tôle d'acier vernie à poudre époxy-polyester de couleur noire (pour caisson noir) ou gris (pour caisson gris ou blanc) et monté sur des glissières à rouleaux avec extension partielle avec un dispositif soft-closing qui permet au tiroir de se fermer en douceur.

Pedestals

Cassettiere ed elementi di servizio in melaminico su ruote

Pedestals and service units on castors

Caissons et meubles de service en mélamine sur roulettes




M - Melaminico - Melamine - Mélamine



MBI - Bianco
White - Blanc




MWP - Bianco perla
Pearl white
Blanc nacré



MTR - Tortora
Dove - Gris taupe



MCE - Cemento
Concrete - Béton
TEXTURE MATERICA
TEXTURED EFFECT



MOB - Olmo chiaro
Light elm
Orme clair



MRO - Rovere
Oak - Chêne



MNC - Noce
Walnut - Noyer



MFN - Frassino nero
Black ash
Frêne noir




MNV - Nero velluto
Black velvet
Velours noir


Cassettiere ed elementi di servizio su ruote con scocca in melaminico e top e frontali in legno

Pedestals and service units on castors with melamine structure and veneer top and fronts

Caissons et meubles de service sur roulettes avec structure en mélamine et dessus et façades en bois




M - Scocca in melaminico - Melamine structure - Structure en mélamine




MBI - Bianco
White - Blanc



MWP - Bianco perla
Pearl white
Blanc nacré



MTR - Tortora
Dove - Gris taupe



MCE - Cemento
Concrete - Béton
TEXTURE MATERICA
TEXTURED EFFECT



MNV - Nero velluto
Black velvet
Velours noir



W - Top e frontali in legno - Veneer top and fronts - Dessus et façades en bois



WBI - Frassino bianco
White ash
Frêne blanc



WNS - Noce scuro
Dark walnut
Noyer foncé



WFN - Frassino nero
Black ash
Frêne noir


Cassettiere metalliche su ruote

Metal pedestals on castors

Caissons métalliques sur roulettes




MET - Metallo - Metal - Métal



ZGBI - Verniciato goffrato bianco
White embossed painted
Verni gaufré blanc
RAL 9010



ZGAS - Verniciato goffrato alluminio
Aluminium embossed painted
Verni gaufré aluminium
RAL 9006




ZGNE - Verniciato goffrato nero
Black embossed painted
Verni gaufré noir
RAL 9005

Vaschetta porta cancelleria

Stationery tray

Bac à plumier



PL - Plastica - Plastic - Plastique



NE - Nero
Black - Noir

Cuscino L. 40 cm

W. 15" 3/4 cushion

Coussin L. 40 cm



T - Tessuto - Fabric - Tissu




Cat. D



Cat. F

Pedestals

Cassettiera Pedestal Caisson



M - Scocca in melaminico - Melamine structure - Structure en mélamine




MBI - Bianco
White - Blanc



MWP - Bianco perla
Pearl white
Blanc nacré



MAH - Alluminio
Aluminium
Aluminium




MTR - Tortora
Dove - Gris taupe




MCE - Cemento
Concrete - Béton
TEXTURE MATERICA
TEXTURED EFFECT



MOB - Olmo chiaro
Light elm
Orme clair



MRO - Rovere
Oak - Chêne




MNC - Noce
Walnut - Noyer




**MFN - Frassino
nero**
Black ash
Frêne noir




MNV - Nero velluto
Black velvet
Velours noir




M - Top e frontali in melaminico - Melamine top and fronts - Dessus et façades en mélamine




MBI - Bianco
White - Blanc




MWP - Bianco perla
Pearl white
Blanc nacré



MTR - Tortora
Dove - Gris taupe




MCE - Cemento
Concrete - Béton
TEXTURE MATERICA
TEXTURED EFFECT



MOB - Olmo chiaro
Light elm
Orme clair



MRO - Rovere
Oak - Chêne



MNC - Noce
Walnut - Noyer




**MFN - Frassino
nero**
Black ash - Frêne
noir




MNV - Nero velluto
Black velvet
Velours noir


Doxbox Doxbox Doxbox



M - Scocca in melaminico - Melamine structure - Structure en mélamine




MBI - Bianco
White - Blanc



MAH - Alluminio
Aluminium
Aluminium



MNV - Nero velluto
Black velvet
Velours noir




M - Top di finitura in melaminico - Melamine finishing top - Dessus de finition en mélamine




MBI - Bianco
White - Blanc



MWP - Bianco perla
Pearl white
Blanc nacré



MTR - Tortora
Dove - Gris taupe



MCE - Cemento
Concrete - Béton
TEXTURE MATERICA
TEXTURED EFFECT



MOB - Olmo chiaro
Light elm
Orme clair



MRO - Rovere
Oak - Chêne




MNC - Noce
Walnut - Noyer



**MFN - Frassino
nero**
Black ash
Frêne noir



MNV - Nero velluto
Black velvet
Velours noir



Schiena in melaminico rivestita in tessuto - Fabric upholstered melamine back - Dos en mélamine revêtu en tissu



Cat. D




Cat. F

Pedestals


Cover di compensazione in acciaio

Steel compensation cover

Couverture de compensation en acier



MET - Metallo - Metal - Métal



ZGBI - Verniciato goffrato bianco
White embossed painted
Verni gaufré blanc
RAL 9010



ZGAS - Verniciato goffrato alluminio
Aluminium embossed painted
Verni gaufré aluminium
RAL 9006



ZGTR - Verniciato goffrato tortora
Dove embossed painted
Verni gaufré gris taupe




ZGNE - Verniciato goffrato nero
Black embossed painted
Verni gaufré noir
RAL 9005


Fioriera - Contenitore in melaminico sovrapponibile a mobile - (Non a tenuta stagna)

Plant box - Melamine container stackable on cabinet - (Not leakproof)

Bac à fleur - Conteneur en mélamine superposable à l'armoire - (Non étanche)




M - Melaminico - Melamine - Mélamine




MBI - Bianco
White - Blanc



MWP - Bianco perla
Pearl white
Blanc nacré




MTR - Tortora
Dove - Gris taupe



MCE - Cemento
Concrete - Béton
TEXTURE MATERICA
TEXTURED EFFECT



MOB - Olmo chiaro
Light elm
Orme clair



MRO - Rovere
Oak - Chêne



MNC - Noce
Walnut - Noyer



MFN - Frassino nero
Black ash
Frêne noir



MNV - Nero velluto
Black velvet
Velours noir

Pedestals

Maniglia in ABS (PL - Plastic)

ABS handle (PL - Plastic)
Poignée en ABS (PL - Plastic)




PL - Plastica - Plastic - Plastique

		
BI - Bianco White - Blanc RAL 9010	AO - Alluminio Aluminium Aluminium	NE - Nero Black - Noir RAL 9005

Maniglia in metallo (Metal) - Spike/Alplus/Velvet/Asset/Vogue/Pop (B)

Metal handle (Metal) - Spike/Alplus/Velvet/Asset/Vogue/Pop (B)
Poignée en métal (Metal) - Spike/Alplus/Velvet/Asset/Vogue/Pop (B)



MET - Metallo - Metal - Métal


			
BI - Bianco White - Blanc RAL 9010	AO - Alluminio Aluminium Aluminium	NE - Nero Black - Noir RAL 9005	CR - Cromo lucido Polished chrome Chrome poli

Maniglia in metallo (Metal) - Be.1 (M)

Metal handle (Metal) - Be.1 (M)
Poignée en métal (Metal) - Be.1 (M)




MET - Metallo - Metal - Métal


	
BI - Bianco White - Blanc RAL 9010	NE - Nero Black - Noir RAL 9005

Maniglia in metallo (Metal) - Ono (D)

Metal handle (Metal) - Ono (D)
Poignée en métal (Metal) - Ono (D)



MET - Metallo - Metal - Métal

			
BI - Bianco White - Blanc RAL 9010	AO - Alluminio Aluminium Aluminium	NE - Nero Black - Noir RAL 9005	CR - Cromo lucido Polished chrome Chrome poli