



Sedia multifunzione impilabile

Sedia con monoscocca in polipropilene stampata a iniezione. Versioni imbottite con controscocca in polipropilene e imbottitura in poliuretano espanso inderformabile. Clips in polipropilene per fissaggio scocca a telaio. Telai fissi o girevoli in acciaio, con piedini terminali snodati ed orientabili in nylon o acciaio, oppure con ruote piroettanti. Telaio fisso 4-gambe in legno di acero verniciato con piedini in feltro e struttura portante in acciaio. Versioni con base a 5-razze in polipropilene o alluminio con ruote piroettanti.



TIPOLOGIE



Scocca in polipropilene




Scocca in polipropilene con sedile imbottito



Scocca in polipropilene con sedile e schienale imbottito

COLORI

Scocca polipropilene (immagine e riferimento codice colore indicativo)



Bianco
RAL 9003



Tortora
RAL 1019



Arancio
RAL 2008



Rosso
RAL 3020



Rosso mattone
(NEW)
NCS 3560-Y70R



Verde
RAL 6039



Verde oliva (NEW)
PANTONE 18-0527
TCX



Turchese
NCS S 4010-B50G



Blu oceano (NEW)
NCS S 7010-B10G



Grigio
RAL 7043




Lava (NEW)
PANTONE 405 C



Nero

SEDIE FISSE




4 gambe

Per versioni con aggancio
KC19 ingombro 56 cm




FINITURE TELAIO

- **AB** Bianco
- **AN** Nero
- **AV** Grigio alluminio
- **ACC** Cromato
- **TT** Tortora
- **UU** Rosso mattone
- **DD** Verde oliva
- **PP** Turchese
- **HH** Blu oceano
- **LL** Lava



4 gambe legno acciaio

Piedini con feltrino. Non
impilabile. Per versioni con
aggancio KC19 ingombro 56
cm



Slitta

Per versioni con aggancio
KC19 ingombro 56 cm




FINITURE TELAIO

- **AB** Bianco
- **AN** Nero
- **AV** Grigio alluminio
- **ACC** Cromato



SEDIE FISSE



Slitta incrociata
Per versioni con aggancio
KC19 ingombro 56 cm




FINITURE TELAIO

- **AB** Bianco
- **AN** Nero
- **AV** Grigio alluminio
- **ACC** Cromato
- **TT** Tortora
- **PP** Turchese
- **BR** Verniciato bronzo



SEDIE GIREVOLI




Girevole 4 piedi



FINITURE TELAIO

- **AB** Bianco
- **AN** Nero
- **ACC** Cromato
- **TT** Tortora
- **UU** Rosso mattone
- **DD** Verde oliva
- **PP** Turchese
- **HH** Blu oceano
- **LL** Lava




Girevole 4 piedi con ruote



FINITURE TELAIO

- **AB** Bianco
- **AN** Nero
- **ACC** Cromato




Girevole 4 piedi con ruote e gas



FINITURE TELAIO

- **AB** Bianco
- **AN** Nero
- **ACC** Cromato



**Girevole base tonda
convessa cromata gas**



FINITURE TELAIO

- **AB** Bianco
- **AN** Nero
- **ACC** Cromato



**Girevole base 5 razze con
ruote e gas**

Base da indicare nell'ordine





FINITURE TELAIO



- **AB** Bianco
- **AN** Nero
- **ACC** Cromato



IMPILABILITA

4 gambe	 pz	 pz
scocca polipropilene	8	10
scocca con sedile imb. e carter sottosedile	4	4
scocca con sedile e schienale imb. e carter sottosedile	3	4

IMPILABILITÀ

Slitta	 pz	 pz
scocca polipropilene	8	10
scocca con sedile imb. e carter sottosedile	4	4
scocca con sedile e schienale imb. e carter sottosedile	3	4

ACCESSORI



KC18
Carter sottosedile avorio per impilabilità versioni imbottite



KC19
Carter sottosedile avorio con aggancio



KC17
Carrello porta sedie verniciato nero

BASI GIREVOLI 5 RAZZE



APS (Ø 660)
Base in nylon nero
Con ruote gommata autofrenanti Ø65 mm
040108



APW (Ø 675)
Base in nylon bianco
Con ruote gommata autofrenanti Ø65 mm
040108



APG (Ø 675)
Base in nylon grigio
Con ruote gommata autofrenanti Ø65 mm
040108



AL6 (Ø 654)
Base in alluminio lucido
Con ruote gommata autofrenanti Ø65 mm
040108



AL7 (Ø 675)
Base in alluminio lucido
Con ruote gommata autofrenanti Ø50 mm
040081



AL9 (Ø 640)
Base in alluminio verniciato
Con ruote gommata autofrenanti Ø65 mm
040108



ANN (Ø 654)
Base in alluminio verniciato nero
Con ruote gommata autofrenanti Ø65 mm
040108




AWW (Ø 654)
Base in alluminio verniciato bianco con pistone e ruote bianche
Con ruote gommata bianche autofrenanti Ø65 mm **041400**



AL5 (Ø 654)
Base in alluminio lucido con pistone e ruote cromate
Con ruote gommata cromate autofrenanti Ø65 mm **040109**

BASI GIREVOLI 5 RAZZE



AL3 (Ø 654)

Base in alluminio lucido con pistone e ruote cromate

Con ruote gommata cromate autofrenanti Ø65 mm **040109**



AL4 (Ø 730)

Base 4 razze in alluminio lucido con piedini cromati

(Non usare su versioni oscillante)

RUOTE E PIEDINI



040108

Ruote gommata autofrenanti Ø65 mm



040109

Ruote gommata cromate autofrenanti Ø65 mm (per base AL3-AL5)



040081

Ruote gommata autofrenanti Ø50 mm (solo per base AL7)



041400

Ruote gommata bianche autofrenanti Ø65 mm (per base AWW)



0401430

A RICHIESTA - Ruote nere forate gommata autofrenanti Ø65 mm (solo per base: APS-APG-APW-AL6-ANN-AL5-AL3-AWW)



099578

A RICHIESTA - Piedino nylon nero (solo per base: APS-APG-APW-AL6-ANN-AL5-AWW)



049578

A RICHIESTA - Piedino nylon nero (solo per base: APN-AL7)

Note per ruote

- Adatte per pavimenti in pietra dura, legno e piastrelle EN1335-2
- Con perno silenziato (tranne ruote 040080-040081)

INFO



CERTIFICAZIONI

- EN16139
- EN1728



OMOLOGAZIONE AL FUOCO

- Classe 1M: Solo a richiesta con rivestimento: Planet cat. A - Trevi cat. C
- Classe 1: Solo a richiesta con scocca polipropilene bianco o grigio



CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Versioni polipropilene o imbottite con tessuto conforme, solo con scocca speciale CAM colore grigio e bianco (versioni omologate al fuoco) oppure scocca rosso mattone, verde oliva, blu oceano e lava; telaio fisso 4 gambe verniciato o base 5 razze con ruote e gas