



Plissé

La tenda più versatile, grazie al suo spazio di ingombro e alle molteplici possibilità di installazione (archi, triangoli, tagli o piani inclinati).

	MODELLI REGOLARI				MODELLI IRREGOLARI		
	"A"	"B"	"P"	"D"	"A"	"B"	"P"
	Per finestre regolari. (Modelli a caduta verticale.)	Per finestre regolari. Inclinazione massima 15°. (Modelli a caduta verticale, con guida laterale a corda.)	Concepito per lucernari e finestre orizzontali. Inclinazione minima 45° e massima 90°. (Modelli a caduta verticale, con guida laterale a corda e con cavi centrali di fissaggio.)	Pensato per finestre sottotetto. Inclinazione massima 60°. (Modelli a caduta verticale, con guida laterale a corda.)	Per finestre irregolari. (Modelli a caduta verticale.)	Per finestre irregolari. Inclinazione massima 15°. (Modelli a caduta verticale, con guida laterale a corda.)	Concepito per lucernari e finestre orizzontali. Inclinazione minima 45° e massima 90°. (Modelli a caduta verticale, con guida laterale a cavo e con cavi centrali di fissaggio.)
Azionamento corda TIPO "O"	AO10, AO13, AO30, AO31, AO20	BO10, BO16, BO20, BO30, BO31, BO35, BO36	-	-	AO40, AO70	BO75	-
Azionamento catena TIPO "K"	AK10	BK10, BK16	-	-	-	-	-
Azionamento nappina TIPO "B"	-	BB10, BB15, BB20, BB24, BB30, BB31, BB35, BB36	PB10, PB15, PB20, PB30, PB31, PB35, PB36	DB10, DB15, DB20, DB30, DB31, DB35, DB36	-	BB40, BB60, BB61, BB65, BB66, BB70, BB71, BB75, BB76, BB80, BB81, BB85, BB86	PB40, PB41, PB45, PB46, PB60, PB61, PB65, PB66, PB70, PB71, PB75, PB76, PB80, PB81, PB85, PB86
Azionamento motore TIPO "E"	AE10	BE10, BE16	PE10, PE11, PE15, PE16	-	-	-	-
Fisso (senza azionamento) TIPO "F"	-	-	-	-	-	BF50, BF55, BF51, BF56, BF52	-

Plissé



Versatilità

La sua adattabilità e il minimo spazio di ingombro la rendono la tenda più versatile. È la soluzione ideale per le finestre con forme speciali, grazie alle sue **molteplici possibilità di installazione**.



Solar Elegant Wetex®

Tessuto plissé con rivestimento **resistente all'umidità**.

Ideale per luoghi umidi (serre, bagni...)

Evita la formazione di muffa causata dalla condensazione.

Tessuto **ecologico** privo di formaldeide e alogeni.



Cell

Il modello Cell, è un tessuto plissé con cella interna tipo 'alveare' **garantisce il buio totale** e fornisce elevate prestazioni termiche.



Giorno e notte

Abbinamento di due tessuti in una sola tenda per ottenere oscurità totale o luminosità a qualsiasi ora del giorno.

Opzioni di azionamento

Disponibile con azionamento a corda, catena, nappina o motore.



Quando la tenda plissé viene installata a un'altezza poco accessibile, si può azionare con un'asta telescopica (compatibile solo con nappina).



Sicurezza infantile

Bandalux fornisce per difetto un sistema di sicurezza infantile che consente di fissare la catena alla parete, per evitare che i bambini rimangano intrappolati nella stessa.

Child Safety catena / corda

È il dispositivo di sicurezza standard nel mercato, fornito per difetto con l'ordine della tua tenda.




SafeKids, una nuova opzione brevettata da Bandalux

Ha una grande efficacia dal momento che non si può smontare né manipolare, e garantisce che la catena non si possa distanziare dalla parete per evitare il rischio di strangolamento.



MODELLI A - REGOLARI



		AO 10	AO 13 Tra due vetri	AO 30 AO 31 Giorno e notte	AO 20	AK 10	AE 10
RACCOLTA		SUPERIORE	SUPERIORE	SUPERIORE	VARIABILE	SUPERIORE	SUPERIORE
AZIONAMENTO		CORDA	CORDA	CORDA	CORDA	CATENA	MOTORE
LARGHEZZA TENDA	Minimo	40cm	40cm	40cm	40cm	50cm	51cm
	Max. tessuti 20 mm ⁽¹⁾	230cm	230cm	230cm	230cm	230cm	230cm
	Max. tessuti 25 mm ⁽⁴⁾	360cm	240cm	300cm	360cm	360cm	360cm
ALTEZZA TENDA	Minimo	10cm	10cm	10cm	10cm	50cm	10cm
	Max. tessuti 20 mm	260cm	260cm	260cm	260cm	260cm	260cm
	Max. tessuti 25 mm ⁽⁵⁾	300cm	300cm	300cm	300cm	300cm	300cm
SUPERFICIE MASSIMA	Gruppo A	6m ²	6m ²	5m ²	6m ²	7m ²	10m ²
	Gruppo B	6m ²	6m ²	5m ²	6m ²	7m ²	10m ²
	Gruppo C	6m ²	6m ²	5m ²	6m ²	7m ²	10m ²
	Gruppo D	6m ²	6m ²	5m ²	6m ²	6m ²	8m ²
	Gruppo E	4m ²	4m ²	4m ²	4m ²	4m ²	4m ²
OPZIONI, SUPPORTI E COMPONENTI (Particolari a Pag. 34 e 35)		F1, F2, F3, R1, R2, R3, S1, S3, A1 ⁽²⁾ , B1, M1	F1	F1, F2, F3, R1, R2, R3, S1, S3, A1 ⁽²⁾ , B1, M1	F1, F2, F3, R1, R2, R3, S1, S3, A1 ⁽²⁾ , B1, M1	F1, F2, F3, R1, R2, R3, M1	F1, F2, F3, R1, R2, R3, S1, S3, A1 ⁽³⁾ , M1

① Tessuti Ecovision, Sheer Lines, Solar Elegant Wetex e View Ignis, larghezza massima di 200cm.

② larghezza massima 128cm.

③ larghezza massima 180cm.

④ Tessuti Cellular BO, Eterea Cell, Plain Cell e Wash Cell, larghezza massima di 300cm.

⑤ Tessuto Eterea Cell, altezza massima di 180cm. Tessuti Duettes® Batiste altezza massima 280 cm.


TESSUTI GRUPPO A: Bouquet, Camouflage, Change, Coffee, Frankfurt, Future Ignis, Light, New York, Points, Quattrocento, Rose End, Sealed Ignis, Sealed Metal Ignis, Sheer Lines, Toronto.

TESSUTI GRUPPO B: Blocks, Denim, Duettes® Bag, Duettes® Barcode, Earth, Ecovision, Etamine, Honey, Milan, Must, Neptune, Plain Cell, Skyline, Skyline Metal, Solar Elegant Wetex, Tone, View Ignis.

TESSUTI GRUPPO C: Cellular BO, Duettes® BO, Duettes® Classic, Duettes® Relife, Duettes® Unix, Wash Cell.

TESSUTI GRUPPO D: Duettes® Batiste, Duettes® BO Ignis, Duettes® BO Vantage.

TESSUTI GRUPPO E: Eterea Cell.

MODELLI B - REGOLARI


		BO 10	BO 16	BO 20	BO 30 BO 31 Giorno e notte	BO 35 BO 36 Giorno e notte
RACCOLTA		SUPERIORE	INFERIORE	VARIABILE	SUPERIORE	INFERIORE
AZIONAMENTO		CORDA	CORDA	CORDA	CORDA	CORDA
LARGHEZZA TENDA	Minimo	40cm	40cm	40cm	40cm	40cm
	Max. tessuti 20 mm ⁽¹⁾	230cm	230cm	230cm	230cm	230cm
	Max. tessuti 25 mm	240cm	240cm	240cm	240cm	240cm
ALTEZZA TENDA	Minimo	10cm	10cm	10cm	10cm	10cm
	Max. tessuti 20 mm	260cm	260cm	260cm	260cm	260cm
	Max. tessuti 25 mm ⁽³⁾	300cm	300cm	300cm	300cm	300cm
SUPERFICIE MASSIMA	Gruppo A	6m ²	6m ²	6m ²	5m ²	5m ²
	Gruppo B	6m ²	6m ²	6m ²	5m ²	5m ²
	Gruppo C	5m ²	5m ²	5m ²	4m ²	4m ²
	Gruppo D	5m ²	5m ²	5m ²	3m ²	3m ²
	Gruppo E	4m ²	4m ²	4m ²	2,5m ²	2,5m ²
OPZIONI, SUPPORTI E COMPONENTI (Particolari a Pag. 34 e 35)		C1, F1, F2, F3, R1, R2, R3, S1, S3, A1 ⁽²⁾ , B1, M1, M2, T1	C1, F1, F2, F3, R1, R2, R3, S1, S3, A1 ⁽²⁾ , B1, M1, M2	C1, F1, F2, F3, R1, R2, R3, S1, S3, B1, M1, M2, T1	C1, F1, F2, F3, R1, R2, R3, S1, S3, A1 ⁽²⁾ , B1, M1, M2	C1, F1, F2, F3, R1, R2, R3, S1, S3, A1 ⁽²⁾ , M1, M2

❶ (1) Tessuti Ecovision, Sheer Lines, Solar Elegant Wetex e View Ignis, larghezza massima di 200cm. (2) Larghezza massima 128cm. (3) Tessuti Duetto® Batiste altezza massima 280 cm.

TESSUTI GRUPPO A: Bouquet, Camouflage, Change, Coffee, Frankfurt, Future Ignis, Light, New York, Points, Quattrocento, Rose End, Sealed Ignis, Sealed Metal Ignis, Sheer Lines, Toronto.


TESSUTI GRUPPO B: Blocks, Denim, Duetto® Bag, Duetto® Barcode, Earth, Ecovision, Etamine, Honey, Milan, Must, Neptune, Plain Cell, Skyline, Skyline Metal, Solar Elegant Wetex, Tone, View Ignis.

TESSUTI GRUPPO C: Cellular BO, Duetto® BO, Duetto® Classic, Duetto® Relife, Duetto® Unix, Wash Cell.

TESSUTI GRUPPO D: Duetto® Batiste, Duetto® BO Ignis, Duetto® BO Vantage.

TESSUTI GRUPPO E: Etere Cell.

MODELLI B - REGOLARI



		BK 10	BK 16	BB 10	BB 15	BB 20 Con profilo superiore di tensione
RACCOLTA		SUPERIORE	INFERIORE	SUPERIORE	INFERIORE	VARIABILE
AZIONAMENTO		CATENA	CATENA	NAPPINA	NAPPINA	NAPPINA
LARGHEZZA TENDA	Minimo	50cm	50cm	15cm	15cm	15cm
	Max. tessuti 20 mm	230cm ⁽¹⁾	230cm ⁽¹⁾	150cm	150cm	150cm
	Max. tessuti 25 mm	360cm ⁽³⁾	360cm ⁽³⁾	150cm	150cm	150cm
ALTEZZA TENDA	Minimo	50cm	50cm	10cm	10cm	10cm
	Max. tessuti 20 mm	260cm	260cm	230cm	230cm	230cm
	Max. tessuti 25 mm ⁽⁴⁾	300cm ⁽⁵⁾	300cm ⁽⁵⁾	230cm	230cm	230cm
SUPERFICIE MASSIMA	Gruppo A	6m ²	6m ²	3,5m ²	3,5m ²	3,5m ²
	Gruppo B	6m ²	6m ²	3,5m ²	3,5m ²	3,5m ²
	Gruppo C	6m ²	6m ²	3,5m ²	3,5m ²	3,5m ²
	Gruppo D	5m ²	5m ²	3,5m ²	3,5m ²	3,5m ²
	Gruppo E	4m ²	4m ²	2,7m ²	2,7m ²	2,7m ²
OPZIONI, SUPPORTI E COMPONENTI (Particolari a Pag. 34 e 35)		C1, F1, F2, F3, R1, R2, R3, T1, M1, M2	C1, F1, F2, F3, R1, R2, R3, M1, M2	C1, F1, F2, F3, R1, R2, R3, S1, S3, A1 ⁽²⁾ , T1	C1, F1, F2, F3, R1, R2, R3, S1, S3, A1 ⁽²⁾ , T1	C1, F1, F2, F3, R1, R2, R3, S1, S3, A1 ⁽²⁾ , M1, M2, T1

① (1) Tessuti Ecovision, Sheer Lines, Solar Elegant Wetex e View Ignis, larghezza massima di 200cm. (2) larghezza massima 128cm. (3) Tessuti Cellular BO, Etere Cell, Plain Cell e Wash Cell, larghezza massima di 300cm. (4) Tessuto Etere Cell, altezza massima di 180cm. (5) Tessuti Duetto® Batiste altezza massima 280 cm.


TESSUTI GRUPPO A: Bouquet, Camouflage, Change, Coffee, Frankfurt, Future Ignis, Light, New York, Points, Quattrocento, Rose End, Sealed Ignis, Sealed Metal Ignis, Sheer Lines, Toronto.

TESSUTI GRUPPO B: Blocks, Denim, Duetto® Bag, Duetto® Barcode, Earth, Ecovision, Etamine, Honey, Milan, Must, Neptune, Plain Cell, Skyline, Skyline Metal, Solar Elegant Wetex, Tone, View Ignis.

TESSUTI GRUPPO C: Cellular BO, Duetto® BO, Duetto® Classic, Duetto® Relife, Duetto® Unix, Wash Cell.

TESSUTI GRUPPO D: Duetto® Batiste, Duetto® BO Ignis, Duetto® BO Vantage.

TESSUTI GRUPPO E: Etere Cell.

MODELLI B - REGOLARI


		BB 24	BB 30 BB 31 Giorno e notte	BB 35 BB 36 Giorno e notte	BE 10	BE 16
RACCOLTA		VARIABILE	SUPERIORE	INFERIORE	SUPERIORE	INFERIORE
AZIONAMENTO		NAPPINA	NAPPINA	NAPPINA	MOTORE	MOTORE
LARGHEZZA TENDA	Minimo	25cm	25cm	25cm	44cm	44cm
	Max. tessuti 20 mm	128cm	150cm	150cm	230cm ⁽¹⁾	230cm ⁽¹⁾
	Max. tessuti 25 mm ⁽⁴⁾	128cm	150cm	150cm	360cm ⁽⁴⁾	360cm ⁽⁴⁾
ALTEZZA TENDA	Minimo	10cm	30cm	30cm	10cm	10cm
	Max. tessuti 20 mm	230cm	230cm	230cm	260cm	260cm
	Max. tessuti 25 mm ⁽⁵⁾	230cm	230cm	230cm	300cm ⁽⁶⁾	300cm ⁽⁶⁾
SUPERFICIE MASSIMA	Gruppo A	3m ²	3,5m ²	3,5m ²	6m ²	6m ²
	Gruppo B	3m ²	3,5m ²	3,5m ²	6m ²	6m ²
	Gruppo C	3m ²	3,5m ²	3,5m ²	6m ²	6m ²
	Gruppo D	3m ²	3,5m ²	3,5m ²	6m ²	6m ²
	Gruppo E	2,4m ²	2,7m ²	2,7m ²	4m ²	4m ²
OPZIONI, SUPPORTI E COMPONENTI (Particolari a Pag. 34 e 35)		C1, F1, F2, F3, R1, S1, S3, A1 ⁽²⁾ , T1	C1, F1, F2, F3, R1, R2, R3, S1, S3, A1 ⁽²⁾ , T1	C1, F1, F2, F3, R1, R2, R3, S1, S3, A1 ⁽²⁾ , T1	F1, F2, F3, R1, R2, R3, S1, S3, A1 ⁽³⁾ , M1, M2, T1	F1, F2, F3, R1, R2, R3, S1, S3, A1 ⁽³⁾ , M1, M2

① (1) Tessuti Ecovision, Sheer Lines, Solar Elegant Wetex e View Ignis, larghezza massima di 200cm. (2) larghezza massima 128cm. (3) larghezza massima 180cm. (4) Tessuti Cellular BO, Etere Cell, Plain Cell e Wash Cell, larghezza massima di 300cm. (5) Tessuto Etere Cell, altezza massima di 180cm. (6) Tessuti Duette® Batiste altezza massima 280 cm.

TESSUTI GRUPPO A: Bouquet, Camouflage, Change, Coffee, Frankfurt, Future Ignis, Light, New York, Points, Quattrocento, Rose End, Sealed Ignis, Sealed Metal Ignis, Sheer Lines, Toronto.


TESSUTI GRUPPO B: Blocks, Denim, Duette® Bag, Duette® Barcode, Earth, Ecovision, Etamine, Honey, Milan, Must, Neptune, Plain Cell, Skyline, Skyline Metal, Solar Elegant Wetex, Tone, View Ignis.

TESSUTI GRUPPO C: Cellular BO, Duette® BO, Duette® Classic, Duette® Relife, Duette® Unix, Wash Cell.

TESSUTI GRUPPO D: Duette® Batiste, Duette® BO Ignis, Duette® BO Vantage.

TESSUTI GRUPPO E: Etere Cell.

MODELLI P - REGOLARI



		PB 10	PB 15	PB 20	PB 30 PB 31 Giorno e notte
RACCOLTA		SUPERIORE	INFERIORE	VARIABILE	SUPERIORE
AZIONAMENTO ⁽¹⁾		NAPPINA	NAPPINA	NAPPINA	NAPPINA
LARGHEZZA TENDA	Minimo	20cm	20cm	20cm	20cm
	Max. tessuti 20 mm	150cm	150cm	150cm	150cm
	Max. tessuti 25 mm	150cm	150cm	150cm	150cm
ALTEZZA TENDA	Minimo	10cm	10cm	10cm	10cm
	Max. tessuti 20 mm	GRUPPO A	450cm	450cm	450cm
		GRUPPO B	400cm	400cm	400cm
	Max. tessuti 25 mm ⁽⁴⁾	GRUPPO A, B, C	400cm	400cm	400cm
		GRUPPO D, E	350cm	350cm	350cm
SUPERFICIE MASSIMA	Gruppo A	7m ²	7m ²	7m ²	6m ²
	Gruppo B	6m ²	6m ²	6m ²	5m ²
	Gruppo C	6m ²	5m ²	5m ²	4m ²
	Gruppo D	5m ²	5m ²	5m ²	4m ²
	Gruppo E	2,7m ²	2,7m ²	2,7m ²	2,7m ²
OPZIONI, SUPPORTI E COMPONENTI (Particolari a Pag. 34 e 35)		F1, F3 ⁽³⁾ , R1, R2, R3, S1 ⁽²⁾ , M1, M2	F1, F3 ⁽³⁾ , R1, R2, R3, S1 ⁽²⁾ , M1, M2	F1, F3 ⁽³⁾ , R1, R2, R3, S1 ⁽²⁾ , M1, M2	F1, F3 ⁽³⁾ , R1, R2, R3, S1 ⁽²⁾ , M1, M2

① (1) Bastone telescopico disponibile opzionalmente per modelli con nappina. (2) Applicabile solo con binari laterali invertiti. (3) Altezza massima di 260cm.

(4) Tessuto Etere Cell, altezza massima di 180cm. (6) Tessuti Duetto® Batiste altezza massima 280 cm.


TESSUTI GRUPPO A: Bouquet, Camouflage, Change, Coffee, Frankfurt, Future Ignis, Light, New York, Points, Quattrocento, Rose End, Sealed Ignis, Sealed Metal Ignis, Sheer Lines, Toronto.

TESSUTI GRUPPO B: Blocks, Denim, Duetto® Bag, Duetto® Barcode, Earth, Ecovision, Etamine, Honey, Milan, Must, Neptune, Plain Cell, Skyline, Skyline Metal, Solar Elegant Wetex, Tone, View Ignis.

TESSUTI GRUPPO C: Cellular BO, Duetto® BO, Duetto® Classic, Duetto® Relife, Duetto® Unix, Wash Cell.

TESSUTI GRUPPO D: Duetto® Batiste, Duetto® BO Ignis, Duetto® BO Vantage.

TESSUTI GRUPPO E: Etere Cell.

MODELLI P - REGOLARI


			PB 35 PB 36 Giorno e notte	PE 10 PE 11	PE 15 PE 16
RACCOLTA			INFERIORE	SUPERIORE	INFERIORE
AZIONAMENTO			NAPPINA ⁽¹⁾	MOTORE	MOTORE
LARGHEZZA TENDA	Minimo		20cm	35cm	35cm
	Max. tessuti 20 mm		150cm	230cm ⁽²⁾	230cm ⁽²⁾
	Max. tessuti 25 mm		150cm	230cm	230cm
ALTEZZA TENDA	Minimo		10cm	10cm	10cm
	Max. tessuti 20 mm	GRUPPO A	450cm	450cm	450cm
		GRUPPO B	400cm	400cm	400cm
	Max. tessuti 25 mm ⁽⁵⁾	GRUPPO A, B, C	400cm	400cm	400cm
		GRUPPO D, E	350cm	350cm	350cm
SUPERFICIE MASSIMA	Gruppo A		6m ²	6m ²	6m ²
	Gruppo B		5m ²	5m ²	5m ²
	Gruppo C		4m ²	5m ²	5m ²
	Gruppo D		4m ²	4m ²	4m ²
	Gruppo E		3m ²	3m ²	3m ²
OPZIONI, SUPPORTI E COMPONENTI (Particolari a Pag. 34 e 35)			F1, F3 ⁽⁴⁾ , R1, R2, R3, S1 ⁽³⁾ , M1, M2,	F1, F3 ⁽⁴⁾ , R1, R2, R3, S1 ⁽³⁾ , M1, M2,	F1, F3 ⁽⁴⁾ , R1, R2, R3, S1 ⁽³⁾ , M1, M2,

① (1) Bastone telescopico disponibile opzionalmente per modelli con nappina. (2) Tessuti Ecovision, Sheer Lines, Solar Elegant Wetex e View Ignis, larghezza massima di 200cm.

(3) Applicabile solo con binari laterali invertiti. (4) Altezza massima di 260cm. (5) Tessuto Etere Cell, altezza massima di 180cm. (6) Tessuti Duette® Batiste altezza massima 280 cm.

TESSUTI GRUPPO A: Bouquet, Camouflage, Change, Coffee, Frankfurt, Future Ignis, Light, New York, Points, Quattrocento, Rose End, Sealed Ignis, Sealed Metal Ignis, Sheer Lines, Toronto.


TESSUTI GRUPPO B: Blocks, Denim, Duette® Bag, Duette® Barcode, Earth, Ecovision, Etamine, Honey, Milan, Must, Neptune, Plain Cell, Skyline, Skyline Metal, Solar Elegant Wetex, Tone, View Ignis.

TESSUTI GRUPPO C: Cellular BO, Duette® BO, Duette® Classic, Duette® Relife, Duette® Unix, Wash Cell.

TESSUTI GRUPPO D: Duette® Batiste, Duette® BO Ignis, Duette® BO Vantage.

TESSUTI GRUPPO E: Etere Cell.

MODELLI D - REGOLARI




		DB 10	DB 15	DB 20	DB 30 DB 31 Giorno e notte	DB 35 DB 36 Giorno e notte
RACCOLTA		SUPERIORE	INFERIORE	VARIABILE	SUPERIORE	INFERIORE
AZIONAMENTO ⁽¹⁾		NAPPINA	NAPPINA	NAPPINA	NAPPINA	NAPPINA
LARGHEZZA TENDA	Minimo	30cm	30cm	30cm	30cm	30cm
	Max. tessuti 20 mm	150cm	150cm	150cm	150cm	150cm
	Max. tessuti 25 mm	150cm	150cm	150cm	150cm	150cm
ALTEZZA TENDA	Minimo	10cm	10cm	10cm	10cm	10cm
	Max. tessuti 20 mm	220cm	220cm	220cm	220cm	220cm
	Max. tessuti 25 mm ⁽²⁾	220cm	220cm	220cm	220cm	220cm
SUPERFICIE MASSIMA		2,2m ²	2,2m ²	2,2m ²	2,2m ²	2,2m ²
OPZIONI, SUPPORTI E COMPONENTI (Particolari a Pag. 34 e 35)		F1, F3, R1, S1, T1	F1, R1, S1, T1	F1, F3, R1, S1, T1	F1, F3, R1, S1, T1	F1, F2, F3, R1, S1, T1

① (1) Bastone telescopico disponibile opzionalmente per modelli con nappina.

(2) Tessuto Etere Cell, altezza massima di 180cm.

MODELLI A - IRREGOLARI



		AO 40 ⁽¹⁾ Con angolo superiore	AO 70 Solo angolo
RACCOLTA		SUPERIORE	SUPERIORE
AZIONAMENTO		CORDA	CORDA
LARGHEZZA TENDA	Minimo	40cm	40cm
	Max. tessuti 20 mm	180cm	210cm ⁽²⁾
	Max. tessuti 25 mm	180cm	210cm
ALTEZZA TENDA	Minimo	h1 20cm h2 7cm	10cm
	Max. tessuti 20 mm	250cm	200cm
	Max. tessuti 25 mm ⁽³⁾	300cm ⁽⁴⁾	200cm
SUPERFICIE MASSIMA	Gruppo A	5m ²	4,2m ²
	Gruppo B	5m ²	4,2m ²
	Gruppo C	5m ²	4,2m ²
	Gruppo D	4m ²	4,2m ²
	Gruppo E	3m ²	4m ²
ANGOLO	Minimo	1°	1°
	Massimo	30°	60°
OPZIONI, SUPPORTI E COMPONENTI [Particolari a Pag. 34 e 35]		F1, F2, F3, R1, M1	F1, F2, F3, R1

❶ (1) È consigliabile che il profilo intermedio si trovi all'altezza dell'utente, azionare dolcemente per un corretto funzionamento. (2) Tessuti Ecovision, Sheer Lines, Solar Elegant Wetex e View Ignis, larghezza massima di 200cm. (3) Tessuto Eterea Cell, altezza massima di 180cm. (4) Tessuti Duette® Batiste altezza massima 280 cm.

TESSUTI GRUPPO A: Bouquet, Camouflage, Change, Coffee, Frankfurt, Future Ignis, Light, New York, Points, Quattrocento, Rose End, Sealed Ignis, Sealed Metal Ignis, Sheer Lines, Toronto.


TESSUTI GRUPPO B: Blocks, Denim, Duette® Bag, Duette® Barcode, Earth, Ecovision, Etamine, Honey, Milan, Must, Neptune, Plain Cell, Skyline, Skyline Metal, Solar Elegant Wetex, Tone, View Ignis.

TESSUTI GRUPPO C: Cellular BO, Duette® BO, Duette® Classic, Duette® Relife, Duette® Unix, Wash Cell.

TESSUTI GRUPPO D: Duette® Batiste, Duette® BO Ignis, Duette® BO Vantage.

TESSUTI GRUPPO E: Eterea Cell.

MODELLI B - IRREGOLARI



		BO75	BB 40 (angolo fisso) Parte superiore inclinata	BB 60 Laterale inclinato	BB 61 Trapezio	BB 65 Laterale inclinato
RACCOLTA		INFERIORE	SUPERIORE	INFERIORE	INFERIORE	SUPERIORE
AZIONAMENTO		CORDA	NAPPINA ⁽¹⁾	NAPPINA ⁽¹⁾	NAPPINA ⁽¹⁾	NAPPINA ⁽¹⁾
LARGHEZZA TENDA	Minimo superiore	0cm	0cm	12cm	12cm	15cm
	Minima inferiore	40cm	30cm	15cm	15cm	12cm
	Max. tessuti 20 mm	230cm ⁽²⁾	128cm	150cm	150cm	150cm
	Max. tessuti 25 mm	230cm	128cm	150cm	150cm	150cm
ALTEZZA TENDA	Minimo	10cm	30cm	10cm	10cm	10cm
	Max. tessuti 20 mm	260cm	230cm	230cm	230cm	230cm
	Max. tessuti 25 mm ⁽³⁾	260cm	230cm	230cm	230cm	230cm
SUPERFICIE MASSIMA	GRUPPO A, B, C, D	5m ²	2,5m ²	3,5m ²	3,5m ²	3,5m ²
	GRUPPO E	5m ²	2,3m ²	2,7m ²	2,7m ²	2,7m ²
ANGOLO	MINIMO	10°	--	10°	10°	10°
	MASSIMO	60°	--	89°	89°	89°
LUNGHEZZA MAX. DELLA MISURA 'A' (vedi pagina 37)		--	--	88cm	69cm	88cm
OPZIONI, SUPPORTI E COMPONENTI (Particolari a Pag. 34 e 35)		F1, F2, F3, R2, R3	F1, F2, F3, R1, T1	F1, F2, F3, R1	F1, F2, F3, R1	F1, F2, F3, R1

⁽¹⁾ Bastone telescopico disponibile opionalmente per modelli con nappina. ⁽²⁾ Tessuti Ecovision, Sheer Lines, Solar Elegant Wetex e View Ignis, larghezza massima di 200cm.

⁽³⁾ Tessuto Etere Cell, altezza massima di 180cm.


TESSUTI GRUPPO A: Bouquet, Camouflage, Change, Coffee, Frankfurt, Future Ignis, Light, New York, Points, Quattrocento, Rose End, Sealed Ignis, Sealed Metal Ignis, Sheer Lines, Toronto.

TESSUTI GRUPPO B: Blocks, Denim, Duettes® Bag, Duettes® Barcode, Earth, Ecovision, Etamine, Honey, Milan, Must, Neptune, Plain Cell, Skyline, Skyline Metal, Solar Elegant Wetex, Tone, View Ignis.

TESSUTI GRUPPO C: Cellular BO, Duettes® BO, Duettes® Classic, Duettes® Relife, Duettes® Unix, Wash Cell.

TESSUTI GRUPPO D: Duettes® Batiste, Duettes® BO Ignis, Duettes® BO Vantage.

TESSUTI GRUPPO E: Etere Cell.

MODELLI B - IRREGOLARI


❗ La parte che appare ombreggiata nei disegni qui sopra NON verrà coperta dalla tenda.

		BB 66 Trapezio	BB 70 Triangolo con angolo retto	BB 71 Triangolo senza angoli retti	BB 75 Triangolo con angolo retto	BB 76 Triangolo senza angoli retti
RACCOLTA		SUPERIORE	INFERIORE	INFERIORE	SUPERIORE	SUPERIORE
AZIONAMENTO ⁽¹⁾		NAPPINA	NAPPINA	NAPPINA	NAPPINA	NAPPINA
LARGHEZZA TENDA	Minimo superiore	15cm	0cm	0cm	15cm	15cm
	Minima inferiore	12cm	15cm	15cm	0cm	0cm
	Max. tessuti 20 mm	150cm	100cm	150cm	100cm	150cm
	Max. tessuti 25 mm	150cm	100cm	150cm	100cm	150cm
ALTEZZA TENDA	Minimo	10cm	10cm	10cm	10cm	10cm
	Max. tessuti 20 mm	230cm	230cm	230cm	230cm	230cm
	Max. tessuti 25 mm ⁽²⁾	230cm	230cm	230cm	230cm	230cm
SUPERFICIE MASSIMA	GRUPPO A, B, C, D	3,5m ²	2,3m ²	3,5m ²	2,3m ²	3,5m ²
	GRUPPO E	2,7m ²	1,8m ²	2,7m ²	1,8m ²	2,7m ²
ANGOLO	MINIMO	10°	10°	10°	10°	10°
	MASSIMO	89°	89°	89°	89°	89°
LUNGHEZZA MAX. DELLA MISURA 'A' (vedi pagina 37)		69cm	100cm	75cm	100cm	75cm
OPZIONI, SUPPORTI E COMPONENTI (Particolari a Pag. 34 e 35)		F1, F2, F3, R1	F1, R1	F1, R1	F1, R1	F1, R1

❗ (1) Bastone telescopico disponibile opionalmente per modelli con nappina.

(2) Tessuto Etere Cell, altezza massima di 180cm.

TESSUTI GRUPPO A: Bouquet, Camouflage, Change, Coffee, Frankfurt, Future Ignis, Light, New York, Points, Quattrocento, Rose End, Sealed Ignis, Sealed Metal Ignis, Sheer Lines, Toronto.


TESSUTI GRUPPO B: Blocks, Denim, Duettes® Bag, Duettes® Barcode, Earth, Ecovision, Etamine, Honey, Milan, Must, Neptune, Plain Cell, Skyline, Skyline Metal, Solar Elegant Wetex, Tone, View Ignis.

TESSUTI GRUPPO C: Cellular BO, Duettes® BO, Duettes® Classic, Duettes® Relife, Duettes® Unix, Wash Cell.

TESSUTI GRUPPO D: Duettes® Batiste, Duettes® BO Ignis, Duettes® BO Vantage.

TESSUTI GRUPPO E: Etere Cell.

MODELLI B - IRREGOLARI



		BB 80 Forma superiore irregolare	BB 81 Forma esagonale	BB 85 Forma inferiore irregolare	BB 86 Forma esagonale
RACCOLTA		INFERIORE	INFERIORE	SUPERIORE	SUPERIORE
AZIONAMENTO ⁽¹⁾		NAPPINA	NAPPINA	NAPPINA	NAPPINA
LARGHEZZA TENDA	Minimo superiore	12cm	12cm	40cm	50cm
	Minima inferiore	40cm	50cm	12cm	12cm
	Max. tessuti 20 mm	150cm	150cm	150cm	150cm
	Max. tessuti 25 mm	150cm	150cm	150cm	150cm
ALTEZZA TENDA	Minimo	30cm	30cm	30cm	30cm
	Max. tessuti 20 mm	230cm	230cm	230cm	230cm
	Max. tessuti 25 mm ⁽²⁾	230cm	230cm	230cm	230cm
SUPERFICIE MASSIMA	GRUPPO A, B, C, D	3,5 m ²	3,5 m ²	3,5 m ²	3,5 m ²
	GRUPPO E	2,7 m ²	2,7 m ²	2,7 m ²	2,7 m ²
LUNGHEZZA MAX. DELLA MISURA 'A' (vedi pagina 37)		138cm	138cm	138cm	138cm
OPZIONI, SUPPORTI E COMPONENTI (Particolari a Pag. 34 e 35)		F1, F2, F3, R1	F1, F2, F3, R1	F1, F2, F3, R1	F1, F2, F3, R1

① (1) Bastone telescopico disponibile opzionalmente per modelli con nappina.

(2) Tessuto Etere Cell, altezza massima di 180cm.


TESSUTI GRUPPO A: Bouquet, Camouflage, Change, Coffee, Frankfurt, Future Ignis, Light, New York, Points, Quattrocento, Rose End, Sealed Ignis, Sealed Metal Ignis, Sheer Lines, Toronto.

TESSUTI GRUPPO B: Blocks, Denim, Duettes® Bag, Duettes® Barcode, Earth, Ecovision, Etamine, Honey, Milan, Must, Neptune, Plain Cell, Skyline, Skyline Metal, Solar Elegant Vvetex, Tone, View Ignis.

TESSUTI GRUPPO C: Cellular BO, Duettes® BO, Duettes® Classic, Duettes® Relife, Duettes® Unix, Wash Cell.

TESSUTI GRUPPO D: Duettes® Batiste, Duettes® BO Ignis, Duettes® BO Vantage.

TESSUTI GRUPPO E: Etere Cell.

MODELLI P - IRREGOLARI


❶ La parte che appare ombreggiata nei disegni qui sopra NON verrà coperta dalla tenda.

		PB 40 Profilo superiore con inclinazione	PB 41 Profili superiore a punta	PB 45 Profilo inferiore con inclinazione	PB 46 Profili inferiori a punta	PB 60 Forma irregolare laterale	PB 61 Forma trapezoidale
RACCOLTA		INFERIORE	INFERIORE	SUPERIORE	SUPERIORE	INFERIORE	INFERIORE
AZIONAMENTO ⁽¹⁾		NAPPINA	NAPPINA	NAPPINA	NAPPINA	NAPPINA	NAPPINA
LARGHEZZA TENDA	Minimo superiore	0cm	0cm	20cm	20cm	12cm	12cm
	Minima inferiore	20cm	20cm	0cm	0cm	20cm	20cm
	Max. tessuti 20 mm	100cm	150cm	100cm	150cm	150cm	150cm
	Max. tessuti 25 mm	100cm	150cm	100cm	150cm	150cm	150cm
ALTEZZA TENDA	Minimo	10cm	10cm	10cm	10cm	10cm	10cm
	Max. tessuti 20 mm	260cm	260cm	260cm	260cm	260cm	260cm
	Max. tessuti 25 mm ⁽³⁾	260cm	260cm	260cm	260cm	260cm	260cm
SUPERFICIE MASSIMA	GRUPPO A, B, C, D	2,6 m ²	3,9 m ²	2,6 m ²	3,9 m ²	3,9 m ²	3,9 m ²
	GRUPPO E	1,8 m ²	2,7 m ²	1,8 m ²	2,7 m ²	2,7 m ²	2,7 m ²
ANGOLO	MINIMO	10°	10°	10°	10°	10°	10°
	MASSIMO	60°	60°	60°	60°	89°	89°
LUNGHEZZA MAX. DELLA MISURA 'A' (vedi pagina 37)		100cm	75cm	100cm	75cm	88cm	69cm
OPZIONI, SUPPORTI E COMPONENTI (Particolari a Pag. 34 e 35)		F1, R1, M1	F1, R1, M1	F1, R1, M1	F1, R1, M1	R1, M1, F1, F3 ⁽²⁾	R1, M1, F1, F3 ⁽²⁾

❶ (1) Bastone telescopico disponibile opzionalmente per modelli con nappina. (2) Altezza massima di 260cm. (3) Tessuto Eterea Cell, altezza massima di 180cm.

TESSUTI GRUPPO A: Bouquet, Camouflage, Change, Coffee, Frankfurt, Future Ignis, Light, New York, Points, Quattrocento, Rose End, Sealed Ignis, Sealed Metal Ignis, Sheer Lines, Toronto.


TESSUTI GRUPPO B: Blocks, Denim, Duettes® Bag, Duettes® Barcode, Earth, Ecovision, Etamine, Honey, Milan, Must, Neptune, Plain Cell, Skyline, Skyline Metal, Solar Elegant Wetex, Tone, View Ignis.

TESSUTI GRUPPO C: Cellular BO, Duettes® BO, Duettes® Classic, Duettes® Relife, Duettes® Unix, Wash Cell.

TESSUTI GRUPPO D: Duettes® Batiste, Duettes® BO Ignis, Duettes® BO Vantage.

TESSUTI GRUPPO E: Eterea Cell.

MODELLI P - IRREGOLARI



❗ La parte che appare ombreggiata nei disegni qui sopra NON verrà coperta dalla tenda.

		PB 65 Forma irregolare laterale	PB 66 Forma trapezoidale	PB 70 Triangolo con angolo retto	PB 71 Triangolo senza angoli retti	PB 75 Triangolo con angolo retto	PB 76 Triangolo senza angoli retti
RACCOLTA		SUPERIORE	SUPERIORE	INFERIORE	INFERIORE	SUPERIORE	SUPERIORE
AZIONAMENTO (1)		NAPPINA	NAPPINA	NAPPINA	NAPPINA	NAPPINA	NAPPINA
LARGHEZZA TENDA	Minimo superiore	20cm	20cm	0cm	0cm	20cm	20cm
	Minima inferiore	12cm	12cm	20cm	20cm	0cm	0cm
	Max. tessuti 20 mm	150cm	150cm	100cm	150cm	100cm	150cm
	Max. tessuti 25 mm	150cm	150cm	100cm	150cm	100cm	150cm
ALTEZZA TENDA	Minimo	10cm	10cm	10cm	10cm	10cm	10cm
	Max. tessuti 20 mm	260cm	260cm	260cm	260cm	260cm	260cm
	Max. tessuti 25 mm (3)	260cm	260cm	260cm	260cm	260cm	260cm
SUPERFICIE MASSIMA	GRUPPO A, B, C, D	3,9m ²	3,9m ²	2,6m ²	3,9m ²	2,6m ²	3,9m ²
	GRUPPO E	2,7m ²	2,7m ²	1,8m ²	2,7m ²	1,8m ²	2,7m ²
ANGOLO	MINIMO	10°	10°	10°	10°	10°	10°
	MASSIMO	89°	89°	89°	89°	89°	89°
LUNGHEZZA MAX. DELLA MISURA 'A' (vedi pagina 37)		88cm	69cm	100cm	75cm	100cm	75cm
OPZIONI, SUPPORTI E COMPONENTI (Particolari a Pag. 34 e 35)		R1, M1, F1, F3(2)	R1, M1, F1, F3(2)	F1, R1, M1	F1, R1, M1	F1, R1, M1	F1, R1, M1

❶ (1) Bastone telescopico disponibile opzionalmente per modelli con nappina. (2) Altezza massima di 260cm. (3) Tessuto Eteera Cell, altezza massima di 180cm.


TESSUTI GRUPPO A: Bouquet, Camouflage, Change, Coffee, Frankfurt, Future Ignis, Light, New York, Points, Quattrocento, Rose End, Sealed Ignis, Sealed Metal Ignis, Sheer Lines, Toronto.

TESSUTI GRUPPO B: Blocks, Denim, Duettes® Bag, Duettes® Barcode, Earth, Ecovision, Etamine, Honey, Milan, Must, Neptune, Plain Cell, Skyline, Skyline Metal, Solar Elegant Vvetex, Tone, View Ignis.

TESSUTI GRUPPO C: Cellular BO, Duettes® BO, Duettes® Classic, Duettes® Relife, Duettes® Unix, Wash Cell.

TESSUTI GRUPPO D: Duettes® Batiste, Duettes® BO Ignis, Duettes® BO Vantage.

TESSUTI GRUPPO E: Eteera Cell.

MODELLI P - IRREGOLARI


		PB 80 Forma superiore irregolare	PB 81 Forma esagonale	PB 85 Forma inferiore irregolare	PB 86 Forma esagonale
RACCOLTA		INFERIORE	INFERIORE	SUPERIORE	SUPERIORE
AZIONAMENTO ⁽¹⁾		NAPPINA	NAPPINA	NAPPINA	NAPPINA
LARGHEZZA TENDA	Minimo superiore	12cm	12cm	40cm	40cm
	Minima inferiore	40cm	40cm	12cm	12cm
	Max. tessuti 20 mm	100cm	150cm	100cm	150cm
	Max. tessuti 25 mm	100cm	150cm	100cm	150cm
ALTEZZA TENDA	Minimo	30cm	30cm	30cm	30cm
	Max. tessuti 20 mm	260cm	260cm	260cm	260cm
	Max. tessuti 25 mm ⁽³⁾	260cm	260cm	260cm	260cm
SUPERFICIE MASSIMA	GRUPPO A, B, C, D	2,6m ²	3,9m ²	2,6m ²	3,9m ²
	GRUPPO E	1,8m ²	2,7m ²	1,8m ²	2,7m ²
ANGOLO	MINIMO	-	-	-	-
	MASSIMO	-	-	-	-
LUNGHEZZA MAX. DELLA MISURA 'A' (vedi pagina 37)		88cm	69cm	88cm	69cm
OPZIONI, SUPPORTI E COMPONENTI (Particolari a Pag. 34 e 35)		F1, R1, M1, F3 ⁽²⁾	F1, R1, M1, F3 ⁽²⁾	F1, R1, M1, F3 ⁽²⁾	F1, R1, M1, F3 ⁽²⁾

① (1) Bastone telescopico disponibile opzionalmente per modelli con nappina. (2) Altezza massima di 260cm. (3) Tessuto Etere Cell, altezza massima di 180cm.

TESSUTI GRUPPO A: Bouquet, Camouflage, Change, Coffee, Frankfurt, Future Ignis, Light, New York, Points, Quattrocento, Rose End, Sealed Ignis, Sealed Metal Ignis, Sheer Lines, Toronto.


TESSUTI GRUPPO B: Blocks, Denim, Duette® Bag, Duette® Barcode, Earth, Ecovision, Etamine, Honey, Milan, Must, Neptune, Plain Cell, Skyline, Skyline Metal, Solar Elegant Wetex, Tone, View Ignis.

TESSUTI GRUPPO C: Cellular BO, Duette® BO, Duette® Classic, Duette® Relife, Duette® Unix, Wash Cell.

TESSUTI GRUPPO D: Duette® Batiste, Duette® BO Ignis, Duette® BO Vantage.

TESSUTI GRUPPO E: Etere Cell.

MODELLI B - FISSI E IRREGOLARI



		BF50 BF55	BF51 BF56	BF52
LARGHEZZA TENDA	Minimo	15cm	15cm	15cm
	Max. tessuti 20 mm	60cm	120cm	120cm
	Max. tessuti 25 mm	60cm	120cm	120cm
ALTEZZA TENDA	Minimo	10cm	10cm	10cm
	Max. tessuti 20 mm	60cm	60cm	120cm
	Max. tessuti 25 mm	60cm	60cm	120cm
SUPERFICIE MASSIMA		0,36m ²	0,72m ²	1,44m ²
OPZIONI, SUPPORTI E COMPONENTI (Particolari a Pag. 34 e 35)		F1, R1, R2, R3	F1, R1, R2, R3	F1, R1, R2

❗ Per il confezionamento di questa tenda è fondamentale inviare un modello a grandezza naturale (consigliamo di usare un rullo di carta da pacchi).

OPZIONI

AZIONAMENTI



CORDA
(INCLUDE CHILD SAFETY)



CHILD SAFETY CORDA
SISTEMA DI SICUREZZA INFANTILE



CATENA
(INCLUDE CHILD SAFETY)



CHILD SAFETY CATENA
SISTEMA DI SICUREZZA INFANTILE

❗ OPTIONAL: Dispositivo di sicurezza Safekids



NAPPINA



MODELLI GIORNO E NOTTE
DUE TESSUTI IN UNA STESSA TENDA

MOTORE



SOMFY LV25



BANDALUX TIGER

MOTORE		AUTOMATISMI			
		COMANDO MONOCANALE	COMANDO MULTICANALE	RICEVITORI RTS	TRASFORMATORI
CAVO 24 V	SOMFY (modelli AE/BE)	LV25	INVERTER 5 Posizioni rif. 02464010	--	TRASFORMATORE IMAGINE ⁽³⁾ rif. 03507600
	BANDALUX (modelli PE)	TIGER	INVERTER 5 Posizioni rif. 02464010	--	TRASFORMATORE IMAGINE ⁽⁴⁾ rif. 03507600
RADIO 24V	SOMFY (modelli AE/BE)	LV25	EMITTENTE TELIS 1 PURE rif. 06700970	EMITTENTE TELIS 4 PURE rif. 06700881	RICEVITORE RTS 24V INTEGRATO ⁽¹⁾⁽⁶⁾ rif. 02463611
					RICEVITORE RTS 24V ESTERNO ⁽⁶⁾ rif. 02463601
	BANDALUX (modelli PE)	TIGER	EMITTENTE TELIS 1 PURE rif. 06700970	EMITTENTE TELIS 4 PURE rif. 06700881	RICEVITORE RTS 24V INTEGRATO ⁽²⁾⁽⁶⁾ rif. 02463611
					RICEVITORE RTS 24V ESTERNO ⁽⁶⁾ rif. 02463601

(1) Nei Modelli AE e BE, ricevitore all'interno del cassonetto solo per tende con un'altezza inferiore a 250 cm e larghezza superiore a 105 cm, oppure per tende con un'altezza tra 250 cm e 300 cm con uno scartamento superiore a 117 cm. (2) Nel Modello PE, ricevitore all'interno del cassonetto solo da tenda con larghezza superiore a 42 cm. (3) Trasformatore sempre fuori del cassonetto. (4) Trasformatore all'interno del cassonetto per tende di larghezza superiore a 49 cm. (5) Trasformatore all'interno del cassonetto per tende di larghezza superiore a 64 cm. (6) È necessario sommare un ricevitore al prezzo della motorizzazione, e indicare sul modulo d'ordine o su eBA se si desidera integrato o esterno.

OPZIONI

BASTONE
TELESCOPICO

CORTO

❗ Bastone telescopico di un meccanismo di unione con la nappina (azionabile girandola leggermente su se stessa).

Compatibile solo con nappina.

Lunghezza **spiegata** = 150 cm
Lunghezza **raccolta** = 90 cm

LARGO

Lunghezza **spiegata** = 300 cm
Lunghezza **raccolta** = 150 cm


ALTRE OPZIONI (solo modelli regolari)



SAFEKIDS

COLORI SAFEKIDS

□ Bianco ■ Nero ■ Marrone
■ Grigio ■ Avorio



CADUTA DOPPIA DUE AZIONAMENTI


Fondale e profilo superiore (SOLO PER MODELLI A REGOLARI)



GUIDA LATERALE "L"
90° E 96° (S1)








GUIDA LATERALE "U"
90° (S3)



GUIDA LATERALE "U"
90° ADESIVA (A1)

SUOOPRTI E COMPONENTI

		Modelli A	Modelli B	Modelli D	Modelli P
		Caduta verticale	Caduta verticale con binario a corda. Inclinazione massima 15°	Modelli per finestre sottotetto. Inclinazione massima 60°	Guida cavo per lucernari e finestre orizzontali
	B1 Spostamento freno angoli	✓	✓	✗	✗
	C1(2) Supporto finestra senza viti	✓	✓	✗	✗
	F1(1) Fissaggio a squadra a parete 5 mm	✓	✓	✓	✓
	F2(2) Fissaggio a squadra a parete 70 mm	✓	✓	✗	✗
	F3(2) Fissaggio a squadra a parete 40 mm	✓	✓	✗	✗
	R1(1) Supporto soffitto Include cuneo 11° compensazione	✓	✓	✓	✓
	R2(2) Separatore 1,5 mm compensazione	✓	✓	✓	✓
	R3(2) Separatore 8 mm ventilazione	✓	✓	✓	✓
	M1 Profilo superiore installazione guidato	✓	✓	✗	✓
	M2 Profilo superiore/inferiore installazione guidato	✗	✓	✗	✓
	T1 Profilo fisso guida tensione (modelli B e D)	✗	✓	✓	✗

① (1) Bandalux fornisce per difetto supporti per installazione a parete (F1) o soffitto (R1).

(2) Bandalux fornirà tutti i supporti o fissaggi a squadra che sono necessari, a seconda del modello e della misura di tenda richiesto.

ALTEZZE DI INGOMBRO

MODELLI AO E BO (CORDA), BB, DB E PB (NAPPINA)

Altezza tenda H	SERIE 10		
	TESSUTI GRUPPO 1	TESSUTI GRUPPO 2	TESSUTI GRUPPO 3
50cm	5,4cm	5,7cm	6,1cm
100cm	6,2cm	6,9cm	7,7cm
150cm	7,1cm	8,1cm	9,4cm
200cm	7,9cm	9,3cm	11,0cm
250cm	8,8cm	10,5cm	12,6cm
300cm	9,6cm	11,7cm	14,2cm
350cm	10,5cm	12,9cm	15,8cm

Altezza tenda H	SERIE 20 e SERIE 30		
	TESSUTI GRUPPO 1	TESSUTI GRUPPO 2	TESSUTI GRUPPO 3
50cm	6,2cm	6,5cm	6,9cm
100cm	7,0cm	7,7cm	8,5cm
150cm	7,9cm	8,9cm	10,2cm
200cm	8,7cm	10,1cm	11,8cm
250cm	9,6cm	11,3cm	13,4cm
300cm	10,4cm	12,5cm	15,0cm
350cm	11,3cm	13,7cm	16,6cm

MODELLI AE, AK E BK (CATENA), BE E PE (MOTORE)

Altezza tenda H	SERIE 10		
	TESSUTI GRUPPO 1	TESSUTI GRUPPO 2	TESSUTI GRUPPO 3
50cm	7,4cm	7,7cm	8,1cm
100cm	8,2cm	8,9cm	9,7cm
150cm	9,1cm	10,1cm	11,4cm
200cm	9,9cm	11,3cm	13,0cm
250cm	10,8cm	12,5cm	14,6cm
300cm	11,6cm	13,7cm	16,2cm
350cm	12,5cm	14,9cm	17,8cm
400cm	13,3cm	16,1cm	19,4cm
450cm	14,2cm	17,3cm	21,1cm

TESSUTI GRUPPO 1:

BOUQUET, CAMUFLAGE, Duetto® BAG, Duetto® BARCODE, Duetto® BATISTE, Duetto® BO, Duetto® BO IGNIS, Duetto® BO VANTAGE, Duetto® CLASSIC, Duetto® UNIX, Duetto® RELIFE, FRANKFURT, LIGHT, NEW YORK, PLAIN CELL, POINTS, ROSE END, SEALED IGNIS, SEALED METAL IGNIS, SHEER LINES, TORONTO

TESSUTI GRUPPO 2:

CHANGE, ETAMINE, ETEREA CELL, FUTURE IGNIS, QUATTRO-CENTO, SOLAR ELEGANT WETEX, WASH CELL










TESSUTI GRUPPO 3:

BLOCKS, CELLULAR BO, COFFEE, DENIM, EARTH, ECO-VISION, HONEY, MILAN, MUST, NEPTUNE, SKYLINE, SKYLINE METAL, TONE, VIEW IGNIS

DATI MOTORI DISPONIBILI


TIPO	MODELLO	ø mm	Nm.	g/min	potenza (W)
SOMFY® CAVO/RADIO 24V	LV 25 0,6/35 LATERALE	24	0,6	35	14
BANDALUX CAVO/RADIO 24V	TIGER M255 21-830 24V	24,6	0,8	30	12

VISTA IN SEZIONE E QUOTE DI TESTE, FONDALI E OPZIONI

CASSONETTO AZIONAMENTO A CORDA E NAPPINA 	CASSONETTO AZIONAMENTO A CATENA E MOTORE 	FONDALE CADUTA LIBERA 
FONDALE DI CHIUSURA (GUIDATE) 	PROFILO INSTALLAZIONE AGGIUNTIVO OPTIONAL M1 E M2 	PROFILO INTERMEDIO (UNIONE TESSUTI) 
GUIDA LATERALE "U" OPTIONAL A1 E S3 	GUIDA LATERALE "L" 90° Y 96° - OPTIONAL S1 	PROFILO FISSO DI GUIDA OPTIONAL T1 

LUNGHEZZA MASSIMA DELLA MISURA 'A' IN MODELLI IRREGOLARI

Vedi modelli di tenda plissé irregolare nelle pagine 11 - 18.





MISURA MASSIMA DELLA TENDA (cm)

Listino	Collezione	Tipo	Larghezza di piega	Limite larghezza max. di confezione ⁽¹⁾
T1	DENIM	Decorativo	20 mm	235
	ETAMINE	Decorativo	20 mm	235
	PLAIN CELL	Decorativo	25 mm	300
	WASH CELL	Decorativo	25 mm	300
T2	COFFEE	Deco traslucido	20 mm	240
	ECOVISION	Decorativo	20 mm	200
	POINTS	Decorativo	20 mm	235
	SKYLINE	Ignifugo	20 mm	235
	SOLAR ELEGANT WETEX	Antimuffa	20 mm	200
	TONE	Ignifugo	20 mm	235
T3	CAMOUFLAGE	Deco traslucido	20 mm	240
	CELLULAR BO	Tra due vetri-air cella	25 mm	300
	CHANGE	Decorativo	20 mm	240
	Duette® CLASSIC	Decorativo	25 mm	450
	Duette® UNIX	Decorativo	25 mm	450
	EARTH	Decorativo	20 mm	235
	ETEREA CELL	Deco traslucido	25 mm	300
	FRANKFURT	Ignifugo	20 mm	230
	HONEY	Deco traslucido	20 mm	240
	LIGHT	Decorativo	20 mm	235
	MILAN	Ignifugo metallizzato	20 mm	235
	MUST	Ignifugo	20 mm	235
	NEPTUNE	Decorativo	20 mm	235
	NEW YORK	Ignifugo	20 mm	230
	SKYLINE METAL	Ignifugo metallizzato	20 mm	235
	TORONTO	Ignifugo	20 mm	230
	BLOCKS	Decorativo	20 mm	235
	BOUQUET	Decorativo	20 mm	235
	Duette® BAG	Decorativo	25 mm	450
	Duette® BARCODE	Decorativo	25 mm	450
T4	Duette® BO	Oscurante	25 mm	450
	Duette® BO VANTAGE	Decorativo	25 mm	450
	Duette® RELIFE	Decorativo	25 mm	450
	FUTURE IGNIS	Ignifugo	20 mm	300
	QUATTROCENTO	Decorativo	20 mm	240
	ROSE END	Decorativo	20 mm	237
	SEALED IGNIS	Ignifugo	20 mm	230
	SEALED METAL IGNIS	Ignifugo / metallo	20 mm	232
	SHEER LINES	Decorativo	20 mm	200
	VIEW IGNIS	Ignifugo	20 mm	200
T5	Duette® BATISTE (2) +10%	Decorativo	25 mm	450
	Duette® BO IGNIS	Oscurante ignifugo	25 mm	440

⁽¹⁾ Consultare i limiti di confezione in base al modello a pag. 4-18.

⁽²⁾ Duette® Batiste hanno un incremento del +10% sul prezzo del listino T5.

COLORE PROFILO E COMPONENTI

Nel caso in cui non fosse indicato un colore differente sull'ordine o in eBa, sarà scelto per difetto il colore bianco.
Il colore di corde, pomelli, scalette e catene verrà fornito abbinato al tessuto scelto in base al criterio stilistico di Bandalux.

☐ Bianco (RAL 9016)
 ☐ Grigio (RAL 9006)
 ☐ Grigio metallo (DB 703)
 ☐ Marrone (RAL 8019)
 ☐ Avorio (RAL 9001)